

NL



Green**News** 01/01 - 31/12/2024





# Makita Service

Makita staat bekend om zijn expertise, kwaliteit en service...

Maar wat maakt de service van Makita nu zo uniek? Wij vroegen het aan Yves (supervisor) en Johan (teamleader) van de technische dienst.

## Help, mijn machine is stuk!

"Als er iets aan de hand is met je machine, kan je je toestel best binnenbrengen bij een erkende Makitadealer. Die kan je vinden via de dealerlocator op onze website. Sommige dealers zijn servicedealers en doen de reparaties zelf, de anderen sturen de toestellen op naar ons. Die toestellen komen dan binnen op de hersteldienst bij Makita Kortenbergh of Charleroi. Per jaar repareren wij zo'n 30.000 machines."

## Hoelang duurt een reparatie?

"Wij streven naar een reparatie binnen de 24 tot 48 uur. We zijn sowieso al snel omdat de verzending van de dealer naar onze magazijnen vlotter verloopt dan wanneer de herstelling in het buitenland gebeurt. Wanneer een machine binnenkomt bekijken we het vrijwel meteen. Het Makitagereedschap is ook zo gemaakt dat het gemakkelijk te herstellen is. Alles is bijvoorbeeld met dezelfde schroeven vastgemaakt. Veel servicedealers zeggen dat ze het liefst aan een Makita sleutelen."

"Soms kan een herstelling langer duren dan verwacht omdat we een onderdeel moeten bijbestellen. Dat gebeurt niet zo heel vaak, aangezien wij 185.107 onderdelen in onze magazijnen hebben klaarliggen. Wij houden de stukken voor machines soms jaren bij, we hebben zelfs nog stukken uit 1980."

## Hoe werkt de garantie bij Makita?

"Op gebied van garantie hebben particulieren twee jaar garantie en professionals één jaar, dat is wettelijk bepaald. Wanneer je het toestel registreert via MyMakita op onze website kan je wel tot drie jaar garantie krijgen, ongeacht of je een professional of een particulier bent."

## Wat als het toestel niet (meer) onder garantie is?

"Je kan je toestel nog altijd laten maken. Vanaf de reparatie duurder is dan 45% van de nieuwprijs maken wij een bestek op. Dan geven wij dit door via de dealer."

"We krijgen wel vaker machines binnen die niet meer onder garantie zijn, zo deed ik overlaats nog een reparatie voor een klopper uit 1982. Sommige machines zijn zo oud dat er zelfs geen datum opstaat. Machines uit 2000 komen nog heel vaak binnen, wij stellen dan wel eerst een voorstel voor de klant op, zeker als de machine al meer dan 20 jaar oud is."

"Je kan trouwens ook het onderhoud van je machines laten doen bij Makita, dat kunnen klanten aanvragen bij hun dealer. Wanneer we het toestel bekijken en we vinden dat geen onderhoud nodig is, doen we dat ook niet."

20 MEDEWERKERS



OP DE TECHNISCHE DIENST



30.000+  
herstellingen per jaar

185.107

onderdelen in de magazijnen



**Makita blijft de  
Rolls Royce van  
het elektrisch  
gereedschap**

#### Wat maakt de service van Makita uniek?

Johan: "We werken heel snel door onze eigen herstdiensten in België. Daardoor is die prijs-kwaliteit uitstekend, de klant betaalt niet veel voor goede herstellingen."

Yves: "Het is eigenlijk bijna ambachtelijk. We analyseren elk toestel grondig, herstellen wat kapot is en werken niet in modules. Tot het kleinste vijsje kan bij ons vervangen worden. Dat is duurzamer én goedkoper voor de klant."

"Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen hun verhaal doen, zo weten wij ook beter hoe we het toestel moeten repareren. Op die manier kunnen wij klanten op de hoogte houden van hun herstelling en een bestek opmaken. Dan kan de klant zelf nog beslissen of die de herstelling wil laten uitvoeren voor de voorgestelde prijs of het wil omruilen voor een vergelijkbaar toestel met 10% korting. Ook de servicedealers kunnen ons altijd bereiken als er iets niet lukt met hun herstelling. Die servicedealers krijgen trouwens ook hun opleiding door ons, bij Makita. Op die manier geven we de beste ondersteuning aan dealers en eindklanten."

Yves: "Als je het mij vraagt, de service van Makita is formidabel en gebouwd op een team." Een team met veel ervaring. Alle knowhow zit dan ook onder één dak bij Makita: onze customer service en technische dienst kunnen met elkaar in gesprek gaan en dat is een meerwaarde. U weet waarover u praat. Wij ook.



#### GEKSTE MACHINE

Johan: "We kregen ongeveer een jaar geleden een tandvrij voor paarden binnen. Paarden hebben kiezen die blijven groeien en dan bijgevijld moeten worden. Lang geleden verkochten we dit bij Makita en soms duikt er nog eens eentje op voor een reparatie."

#### TIPS

"Jouw machines graag zien en de handleiding lezen..."

#### MAKITA IN ÉÉN ZIN

"Makita blijft de Rolls Royce van het elektrisch gereedschap."





Registreer uw machine gratis online en geniet van de verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie! U kan de algemene voorwaarden terug vinden op [www.makita.be](http://www.makita.be) in 'Mijn Makita'. Wist u bovendien dat Makita België twee eigen hersteldiensten heeft in België? Zo helpen we u graag snel verder moest er zich toch een probleem voordoen. Contacteer uw lokale dealer voor meer info.





Wist u dat u voor de aankoop van elektrische of niet gemotoriseerde tuin gereedschappen gebruik kan maken van uw ecocheques? Enkel geldig in België bij officiële dealers van Makita België die ecocheques aanvaarden.

## Index




**P.6**  
Grasmaaiers



**P.16**  
Trimmers  
& Bosmaaiers



**P.28**  
Combisysteem



**P.34**  
Heggescharen  
& grasscharen



**P.44**  
Kettingzagen



**P.52**  
Bladblazers  
en -zuigers



**P.57**  
Diverse  
tuinmachines











GRASMAAIERS



DLM330

ACCU GRASMAAIERS 18V



LICHT EN COMPACT  
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD WORDEN  
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

|                               |           | DLM330Z        | DLM330SM        |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Spanning                      |           | 1 x 18 V       | 1 x 18 V        |
| Bijgeleverde accu's           |           | -              | 1 x accu 4,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader            |           | -              | DC18SD          |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 450 W          | 450 W           |
| Maaibreedte                   |           | 33 cm          | 33 cm           |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 200 - 450 m²   | 200 - 450 m²    |
| Inhoud opvangbak              |           | 30 l           | 30 l            |
| Chassis                       |           | Polypropyleen  | Polypropyleen   |
| Zelftrekkend                  |           | -              | -               |
| Mulching                      |           | ✓              | ✓               |
| Gewicht                       |           | 11,6 - 12,5 kg | 11,6 - 12,5 kg  |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 185,95       | € 243,80        |
|                               | incl. btw | € 225,00       | € 295,00        |

DLM432

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM432PT2

|                               |           | DLM432Z       | DLM432PT2       |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Spanning                      |           | 2 x 18 V      | 2 x 18 V        |
| Bijgeleverde accu's           |           | -             | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader            |           | -             | DC18RD          |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 900 W         | 900 W           |
| Maaibreedte                   |           | 43 cm         | 43 cm           |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 300 - 575 m²  | 300 - 575 m²    |
| Inhoud opvangbak              |           | 50 l          | 50 l            |
| Chassis                       |           | Polypropyleen | Polypropyleen   |
| Zelftrekkend                  |           | -             | -               |
| Mulching                      |           | Optioneel     | Optioneel       |
| Gewicht                       |           | 14,3 kg       | 14,3 kg         |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 384,30      | € 536,36        |
|                               | incl. btw | € 465,00      | € 649,00        |

DLM480 / DLM481 / DLM539

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

PROMO

Gratis BL1850B  
na online registratie  
DLM481CT2 &  
DLM539CT2



DLM481CT2

DLM539CT2

|                               |           | DLM480CT2       | DLM481CT2       | DLM539CT2       |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spanning                      |           | 2 x 18 V        | 2 x 18 V        | 2 X 18 V        |
| Bijgeleverde accu's           |           | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde Lader            |           | DC18SH          | DC18SH          | DC18SH          |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 860 W           | 860 W           | 860 W           |
| Maaibreedte                   |           | 48 cm           | 48 cm           | 53,4 cm         |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 400 - 800 m²    | 400 - 800 m²    | 500 - 1000 m²   |
| Inhoud opvangbak              |           | 62 l            | 62 l            | 70 l            |
| Chassis                       |           | Polypropyleen   | Polypropyleen   | Polypropyleen   |
| Zelftrekkend                  |           | -               | ✓               | ✓               |
| Mulching                      |           | ✓               | ✓               | ✓               |
| Gewicht                       |           | 24,5 - 26,8 kg  | 27,1 - 29,3 kg  | 28,0 - 30,5 kg  |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 701,65        | € 784,30        | € 825,62        |
|                               | incl. btw | € 849,00        | € 949,00        | € 999,00        |



**DLM463**

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V



DLM463PT2

**PROMO**Gratis BL1850B  
na online registratie

18V + 18V → 36V

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**  
MOTOR

|                                |           | DLM463Z        | DLM463PT2      |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Spanning                       |           | 2x 18V         | 2x 18V         |
| Bijgeleverde accu's            |           | -              | 2x 5,0 Ah      |
| Bijgeleverde lader             |           | -              | DC18RD         |
| Max. uitgangsvermogen          |           | 1450 W         | 1450 W         |
| Maaibreedte                    |           | 46 cm          | 46 cm          |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte |           | 800 - 1600 m²  | 800 - 1600 m²  |
| Inhoud opvangbak               |           | 60 l           | 60 l           |
| Chassis                        |           | Staal          | Staal          |
| Zelftrekkend                   |           | -              | -              |
| Mulching                       |           | ✓              | ✓              |
| Gewicht                        |           | 25,3 - 27,6 kg | 25,3 - 27,6 kg |
| Prijs in €                     | excl. btw | € 594,21       | € 866,94       |
|                                | incl. btw | € 719,00       | € 1.049,00     |

**DLM465**

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

**BL** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

**PROMO**Gratis BL1850B  
na online registratie

DLM465PT2

|                                |           | DLM465Z        | DLM465PT2      |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Spanning                       |           | 2x 18V         | 2x 18V         |
| Bijgeleverde accu's            |           | -              | 2x 5,0 Ah      |
| Bijgeleverde lader             |           | -              | DC18RD         |
| Max. uitgangsvermogen          |           | 1600 W         | 1600 W         |
| Maaibreedte                    |           | 46 cm          | 46 cm          |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte |           | 1600 - 1800 m² | 1600 - 1800 m² |
| Inhoud opvangbak               |           | 60 l           | 60 l           |
| Chassis                        |           | Staal          | Staal          |
| Zelftrekkend                   |           | ✓              | ✓              |
| Mulching                       |           | ✓              | ✓              |
| Gewicht                        |           | 35,3 - 39,0 kg | 35,3 - 39,0 kg |
| Prijs in €                     | excl. btw | € 904,96       | € 1.156,20     |
|                                | incl. btw | € 1.095,00     | € 1.399,00     |

"Max aanbevolen maaiooppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden ( de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien!

**DLM536 / DLM537**

ACCU GRASMAAIERS 2 x 18V

**PROMO**Gratis BL1850B  
na online registratie  
DLM536Z & DLM537Z

18V + 18V → 36V

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**  
MOTOR

DLM536Z



DLM537Z

|                                |           | NIEUW<br>DLM536Z | NIEUW<br>DLM537Z | NIEUW<br>DLM537PT4 |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| Spanning                       |           | 2x 18V           | 2x 18V           | 2x 18V             |
| Bijgeleverde lader             |           | -                | -                | DC18RD             |
| Bijgeleverde accu's            |           | -                | -                | 4x BL1850          |
| Max. uitgangsvermogen          |           | 1600 W           | 1600 W           | 1600 W             |
| Maaibreedte                    |           | 53 cm            | 53 cm            | 53 cm              |
| Aanbevolen terrein-oppervlakte |           | 1600 - 1800 m²   | 1600 - 1800 m²   | 1600 - 1800 m²     |
| Inhoud opvangbak               |           | 60 l             | 60 l             | 60 l               |
| Chassis                        |           | Staal            | Aluminium        | Aluminium          |
| Zelftrekkend                   |           | ✓                | ✓                | ✓                  |
| Mulching                       |           | ✓                | ✓                | ✓                  |
| Gewicht                        |           | 39,0 - 42,8 kg   | 42,8 - 46,7 kg   | 42,8 - 46,7 kg     |
| Prijs in €                     | excl. btw | € 933,06         | € 1.313,22       | € 1.726,45         |
|                                | incl. btw | € 1.129,00       | € 1.589,00       | € 2.089,00         |



LM003G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMO

Gratis BL4040 na online registratie LM003GM102



LM003G & LM004G

- Budgetvriendelijk model met één 40Vmax accu
- Kunststof maaidek
- Gemakkelijk te bedienen schakelhendel met lichte veer
- Hoogteregeling in 10 stappen
- Verbeterde grasopvang, standaard geleverd met mes voor zowel opvangen als mulchen
- De duwhendel kan gemakkelijk ontgrendeld en opgeplooid worden
- Kan zeer compact verticaal gestockeerd worden
- Mulchplug inbegrepen
- Speciaal mes geoptimaliseerd voor mulchen In optie verkrijgbaar

NIEUW

LM003GZ

NIEUW

LM003GM102

|                               |           |                        |                        |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Spanning                      |           | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's           |           | -                      | 1x BL4040              |
| Bijgeleverde lader            |           | -                      | DC40RA                 |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 740 W                  | 740 W                  |
| Maaibreedte                   |           | 380 mm                 | 380 mm                 |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 75 - 780 m²            | 75 - 780 m²            |
| Toerental onbelast            |           | 3800 min <sup>-1</sup> | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Maaihoogte                    |           | 20 - 70 mm             | 20 - 70 mm             |
| Opvangcapaciteit              |           | 40 l                   | 40 l                   |
| Mulching                      |           | ✓                      | ✓                      |
| Chassis                       |           | Polypropyleen          | Polypropyleen          |
| Gewicht                       |           | 14,9 - 17,3 kg         | 14,9 - 17,3 kg         |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 329,75               | € 508,26               |
|                               | incl. btw | € 399,00               | € 615,00               |

LM003GM102



LM004G

ACCU GRASMAAIER 40VMAX

PROMO

Gratis BL4040 na online registratie LM004GM102



Batterijcompartiment



Hoogteregeling



Verticaal opbergen

NIEUW

LM004GZ

NIEUW

LM004GM102

|                               |           |                        |                        |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Spanning                      |           | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's           |           | -                      | 1x BL4040              |
| Bijgeleverde lader            |           | -                      | DC40RA                 |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 740 W                  | 740 W                  |
| Maaibreedte                   |           | 430 mm                 | 430 mm                 |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 100- 830 m²            | 100 - 830 m²           |
| Toerental onbelast            |           | 3800 min <sup>-1</sup> | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Maiihoogte                    |           | 20 - 70 mm             | 20 - 70 mm             |
| Opvangcapaciteit              |           | 50 l                   | 50 l                   |
| Mulching                      |           | ✓                      | ✓                      |
| Chassis                       |           | Polypropyleen          | Polypropyleen          |
| Gewicht                       |           | 15,6 - 18,2 kg         | 15,6 - 18,2 kg         |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 338,02               | € 528,10               |
|                               | incl. btw | €409,00                | € 639,00               |

LM004GM102





# Zelftrekkende accugrasmaaiers XGT 40Vmax

**LM001G**  
**48 cm**

**LM002G**  
**53 cm**

3 snelheden: standaard, stil en automatisch (soft no load).

Nieuwe krachtige motor met buitenrotor, speciaal ontwikkeld voor grasmaaiers.

Voeding met twee XGT accu's in parallel (36 V). Automatische overschakeling wanneer één accu leeg is

Traploos regelbare snelheid met groot bereik (0,5 tot 1,5 km/h).

Stevige duwhendel opvouwbaar zonder gereedschap.

Grote opvangcapaciteit. Standaard met mulching plug en een plug voor grasuitworp achteraan.

Wetguard/IPX/4 compatibel Constructie met uitstekende bestendigheid tegen indringing van water.

Het standaard mes is geschikt voor mulchen en grasopvang. Speciale maaimessen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Grote wielen Ø 230 mm voor betere tractie en comfortabel rijden op oneffen terrein.

Robuust stalen maaidek



Een verbeterde stof- en spatwaterdichte behuizing conform IP54. De machine is beschermd tegen spatwater en het binnendringen van vreemde voorwerpen tot diameter 1.0 mm. Om zorgeloos te kunnen werken, ook in slechte weersomstandigheden.

## PROMO

Gratis accu  
4 Ah BL4040

|                               |           | LM001GZ                       | LM002GZ                       |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning                      |           | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 |
| Bijgeleverde accu's           |           |                               |                               |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 1900 W                        | 1900 W                        |
| Maaibreedte                   |           | 48 cm                         | 53 cm                         |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 1600 - 1800 m²                | 1700 - 2000 m²                |
| Toerental onbelast            |           | 2500 / 3200 min <sup>-1</sup> | 2300 / 2800 min <sup>-1</sup> |
| Maaihoogte                    |           | 20 - 100 mm                   | 20 - 100 mm                   |
| Rijsnelheid                   |           | 1,5 - 5,0 km/h                | 1,5 - 5,0 km/h                |
| Opvangcapaciteit              |           | 62 l                          | 70 l                          |
| Mulching                      |           | ✓                             | ✓                             |
| Gewicht                       |           | 28,0 - 33,0 kg                | 29,5 - 34,7 kg                |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 908,26                      | € 990,91                      |
|                               | incl. btw | € 1.099,00                    | € 1.199w,00                   |







De "aanbevolen terreinoppervlakte" is de oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet altijd overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen en de maaiomstandigheden (de hoogte en de dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de aangegeven oppervlakte te maaien.

LM001J / LM002J

ACCU GRASMAAIERS 64VMAX



Accu's en lader

BL6440

Accu 4.0 Ah - 230,4 Wh



191R06-8  
€ 249,00 excl. btw  
€ 301,29 incl. btw

BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6  
€ 849,90 excl. btw  
€ 1.028,38 incl. btw

DC64WA

Acculader 64Vmax



191W19-9  
€ 99,00 excl. btw  
€ 119,79 incl. btw



LM002JM101

Laadtijd

BL6440 (4.0 Ah) : 120 min

BL64100 (9,8 Ah) : 300 min

|                               |           | LM001JM101                      | LM002JM101                      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Accuplatform                  |           | 57,6 V (64Vmax)                 | 57,6 V (64Vmax)                 |
| Inbegrepen accu's             |           | BL6440 (4,0 Ah)                 | BL6440 (4,0 Ah)                 |
| Inbegrepen lader              |           | DC64WA                          | DC64WA                          |
| Max. uitgangsvermogen         |           | 2300 W                          | 2300 W                          |
| Maai breedte                  |           | 48 cm                           | 53,4 cm                         |
| Maai hoogte                   |           | 2 - 10 cm                       | 2 - 10 cm                       |
| Capaciteit opvangbak          |           | 62 l                            | 70 l                            |
| Toerental onbelast            |           | 2,500 - 3,200 min <sup>-1</sup> | 2,300 - 2,800 min <sup>-1</sup> |
| Aanbevolen terreinoppervlakte |           | 800 - 1,400 m <sup>2</sup>      | 1000 - 1,600 m <sup>2</sup>     |
| Zelftrekkend                  |           | -                               | -                               |
| Mulching                      |           | ✓                               | ✓                               |
| Chassis                       |           | Polypropyleen                   | Polypropyleen                   |
| Gewicht                       |           | 24,4 - 26,1 kg                  | 25,7 - 27,6 kg                  |
| Prijs in €                    | excl. btw | € 825,62                        | € 866,94                        |
|                               | incl. btw | € 999,00                        | € 1.049,00                      |



LM001C

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE  
VOEDING VIA ACCUPACK



3 INSTELLINGEN :  
- STANDAARD  
- SOFT NO LOAD  
- STILLE WERKING



LM001C



ENERGIEZUINIG MESONTWERP  
(onderkant toestel)



LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200  
(Draagbaar accupack niet inbegrepen)

|                        |           | LM001CZ                    |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| Platform               |           | Accupack                   |
| Max. uitgangsvermogen  |           | 1600 W                     |
| Maaibreedte            |           | 53 cm                      |
| Maihoogte              |           | 20 - 100 mm                |
| Aanbevolen oppervlakte |           | 1500 - 3000 m <sup>2</sup> |
| Inhoud opvangbak       |           | 70 l                       |
| Mulching               |           | ✓                          |
| Zelftrekkend           |           | ✓                          |
| Chassis                |           | Staal                      |
| Gewicht                |           | 41,9 kg                    |
| Prijs in €             | excl. btw | € 1.309,92                 |
|                        | incl. btw | € 1.585,00                 |

Draagbaar accupack

PDC1200/  
PDC1500

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.



PDC1500



PDC01



Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.

Lader voor PDC1200/PDC1500  
DC4001



Adapters



Compatibel met 18V LXT producten  
Enkel PDC01



Compatibel met 18V x 2 LXT producten



Compatibel met 40V XGT producten

Adapter:  
ref. 191N62-4  
€ 170,90 excl. btw  
€ 206,79 incl. btw



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Adapter:  
ref. 191J51-5  
€ 177,90 excl. btw  
€ 215,26 incl. btw



Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Adapter:  
ref. 191J50-7  
€ 122,50 excl. btw  
€ 148,23 incl. btw



PDC1200/  
PDC1500

met geïntegreerde accu voor 36V/40Vmax



PDC01

kan tot 4 18V accu's bevatten

Werkt uitsluitend met Makita's draagbare accupack



|               | Spanning        | Accu slots | Maaibreedte | Max. uitgangsvermogen | Zelf-trekkend | Mulching | Zijuitworp | Achter-uitworp | Maaidek       | BL motor | Soft-no-load | Indicatie vulling opvangbak | Verticaal stockeren / opvouwbaar |
|---------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|----------|------------|----------------|---------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| DLM330        | 1 x 18 V        | 1          | 33 cm       | 450 W                 | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | -        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| DLM382        | 2 x 18 V        | 2          | 38 cm       | 900 W                 | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | -        | ✓            | ✓                           | -                                |
| DLM432        | 2 x 18 V        | 2          | 43 cm       | 950 W                 | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | -        | ✓            | ✓                           | -                                |
| DLM480/DLM481 | 2 x 18 V        | 2          | 48 cm       | 860 W                 | - / ✓         | ✓        | -          | ✓              | Polypropyleen | -        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| DLM539        | 2 x 18 V        | 2          | 53 cm       | 860 W                 | ✓             | ✓        | -          | ✓              | Polypropyleen | -        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| DLM460/DLM463 | 2 x 18 V        | 2          | 46 cm       | 1450 W                | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | ✓        | ✓ / -        | -                           | -                                |
| DLM462/DLM465 | 2 x 18 V        | 4          | 46 cm       | 1600 W                | ✓             | ✓        | -          | -              | Staal         | ✓        | ✓ / -        | ✓                           | -                                |
| DLM532/DLM536 | 2 x 18 V        | 4          | 53 cm       | 1600 W                | ✓             | ✓        | ✓          | -              | Staal         | ✓        | ✓ / -        | ✓                           | -                                |
| DLM533/DLM537 | 2 x 18 V        | 4          | 53 cm       | 1600 W                | ✓             | ✓        | -          | ✓              | Aluminium     | ✓        | ✓ / -        | ✓                           | -                                |
| LM001G        | 36 V (40Vmax)   | 2          | 48 cm       | 1900 W                | ✓             | ✓        | -          | ✓              | Staal         | ✓        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| LM002G        | 36 V (40Vmax)   | 2          | 53 cm       | 1900 W                | ✓             | ✓        | -          | ✓              | Staal         | ✓        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| LM003G        | 36 V (40Vmax)   | 2          | 38 cm       | 740 W                 | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | ✓        | -            | ✓                           | ✓                                |
| LM004G        | 36 V (40Vmax)   | 2          | 53 cm       | 740 W                 | -             | ✓        | -          | -              | Polypropyleen | ✓        | -            | ✓                           | ✓                                |
| LM001J        | 57,6 V (64Vmax) | 1          | 48 cm       | 2300 W                | -             | ✓        | -          | ✓              | Polypropyleen | ✓        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| LM002J        | 57,6 V (64Vmax) | 1          | 53 cm       | 2300 W                | -             | ✓        | -          | ✓              | Polypropyleen | ✓        | ✓            | ✓                           | ✓                                |
| LM001C        | 36 V            | Connector  | 53 cm       | 1600 W                | ✓             | ✓        | ✓          | -              | Staal         | ✓        | ✓            | ✓                           | -                                |

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621


ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



ELM3320



ELM4621



ELM4120

|                   | ELM3320              | ELM3720              | ELM4120              | ELM4620              | ELM4621              |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 1200 W               | 1400 W               | 1600 W               | 1800 W               | 1800 W               |
| Maaibreedte       | 33 cm                | 37 cm                | 41 cm                | 46 cm                | 46 cm                |
| Maaihogte         | 3 pos.<br>20 - 55 mm | 3 pos.<br>20 - 55 mm | 7 pos.<br>20 - 75 mm | 8 pos.<br>20 - 75 mm | 8 pos.<br>20 - 75 mm |
| Inhoud opvangbak  | 30 l                 | 40 l                 | 45 l                 | 60 l                 | 60 l                 |
| Mulching          | -                    | -                    | -                    | Plug                 | Plug                 |
| Zelftrekkend      | -                    | -                    | -                    | -                    | ✓                    |
| Chassis           | Polypropyleen        | Polypropyleen        | Polypropyleen        | Staal                | Staal                |
| Aanbevolen opp.   | 400 m²               | 500 m²               | 600 m²               | 800 m²               | 1000 m²              |
| Gewicht           | 13 kg                | 15 kg                | 14,5 kg              | 29,5 kg              | 32,5 kg              |
| Prijs in €        | excl. btw            | € 139,67             | € 164,46             | € 197,52             | € 346,28             |
|                   | incl. btw            | € 169,00             | € 199,00             | € 239,00             | € 419,00             |

€ 395,87

€ 479,00



| Accessoires     | Maaibreedte (mm) | Spanning | Meegeleverd mes | Maaischijf (optioneel) | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Vervangmesjes maaischijf | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Mulching mes (optioneel) | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Mulching plug | Aanbevolen lijstprijs incl btw | Opvangmes | Zijdelingse uitworp |
|-----------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| LM001C          | 530              | Accupack | 191W87-2        | 191D50-1               | € 72,00                        | 191D48-8                 | € 51,40                        | 191Y65-4                 | € 35,80                        | 127516-1      | € 19,00                        | 191W87-2  | 459887-1            |
| LM001J          | 480              | 64V max  | 191V97-3        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y64-6                 | € 34,60                        | 413946-5      | € 9,30                         |           | ×                   |
| LM002J          | 530              | 64V max  | 191V96-5        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 413945-7      | € 9,30                         | 191W87-2  | ×                   |
| LM001G          | 480              | 40V max  | 191V97-3        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y64-6                 | € 34,61                        | 413L54-4      | € 9,30                         |           | ×                   |
| LM002G          | 530              | 40V max  | 191V96-5        | 191D50-1               |                                | 191D48-8                 |                                | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 413L55-2      | € 9,30                         | 191W87-2  | ×                   |
| LM003G          | 380              | 40V max  | 1913G8-3        |                        |                                |                          |                                | 1913G8-3                 |                                |               |                                |           | ×                   |
| LM004G          | 430              | 40V max  | 1913H4-8        |                        |                                |                          |                                | 1913H6-4                 |                                |               |                                |           | ×                   |
| DLM532          | 530              | 2 x 18V  | 191D52-7        | 191D50-1               | € 72,00                        | 191D48-8                 | € 51,43                        | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 127516-1      | € 19,00                        | 191W87-2  | 459887-1            |
| DLM536          | 530              | 2 x 18V  | 191W87-2        | 191D50-1               | € 72,00                        | 191D48-8                 | € 51,43                        | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 127516-1      | € 19,00                        | 191W87-2  | 459887-1            |
| DLM533 / DLM537 | 530              | 2 x 18V  | 191D52-7        | 191D50-1               | € 72,00                        | 191D48-8                 | € 51,43                        | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 127550-1      | € 24,10                        | 191W87-2  | ×                   |
| DLM539          | 530              | 2 x 18V  | 191V96-5        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y65-4                 | € 35,82                        | 413945-7      | € 9,32                         | 191W87-2  | ×                   |
| DLM480 / DLM481 | 480              | 2 x 18V  | 191V97-3        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y64-6                 | € 34,61                        | 413946-5      | € 9,32                         |           | ×                   |
| DLM462 / DLM465 | 460              | 2 x 18V  | 191D51-9        | 191D49-6               | 53,47                          | 191D47-0                 | € 47,20                        | 191Y63-8                 | € 33,30                        | 127515-3      | € 19,00                        | 191W86-4  | ×                   |
| DLM460 / DLM463 | 460              | 2 x 18V  | 199367-2        | ×                      |                                | ×                        |                                | 191Y63-8                 | € 33,28                        | 671660001     | € 16,50                        |           | ×                   |
| DLM432          | 430              | 2 x 18V  | 191D43-8        | ×                      |                                | ×                        |                                | ×                        |                                | 191D46-2      | € 15,90                        |           | ×                   |
| DLM382          | 380              | 2 x 18V  | 191D41-2        | ×                      |                                | ×                        |                                | ×                        |                                |               |                                |           | ×                   |
| DLM330          | 330              | 18V      | GB00000042      | ×                      |                                | ×                        | ×                              | ×                        |                                | GB00000067    | € 9,30                         |           | ×                   |

### Roterend 2-tandsmes


Veelzijdig standaard mes voor maaien en mulchen



Vleugel: laag


### Mulching mes

Door de beperkte luchtcirculatie wordt het gemaaid gras in heel fijne stukjes verspreid en blijven er geen plakken gras op het gazon achter.



Vleugel: nee

### Opvangmes



Vleugel: hoog

Door de hoogte van de vleugel te vergoten wordt het luchtvolume verhoogd. Resulteert in een vlotte doorvoer van het gemaaid gras en een sterke reductie van het samenklitten.

### Maaischijf (met 4 mesjes)

Wanneer één van de mesjes een obstakel raakt, klappt het mes weg. Dat beschermt uw toestel en vermindert het rondslingeren van kleine steentjes.



Het mes kan weg scharnieren





UV001G **XGT 40Vmax**  
ACCU VERTICUTEERMACHINE  
40VMAX



Hoogteregeling



Compact opbergen



De moshark is een cilinder met fijne metalen pinnen die het kras uitkomt zonder insnijdingen te maken in de bodem. Wordt gebruikt om oud gras en mos (de viltlaag) uit het gras te verwijderen. Daardoor krijgt het gras meer licht en lucht.



Het verticuteermes wordt gebruikt om de oppervlakkige wortels door te snijden hetgeen de groei stimuleert en om de water- en luchtinfiltratie te verbeteren.



- Uitgerust met krachtige BL motor op 40Vmax
- Werkt met één of twee XGT accu's, het overschakelen gaat automatisch (accu's niet mee geleverd)
- De werkdiepte is met één knop in te stellen van -12 tot 5 mm, 18 stappen
- Standaard geleverd met verticuteerrol en een accessoire voor het ontmossen zonder snijden (moshark)
- De messen met hoge duurzaamheid zijn speciaal ontworpen om lang scherp te blijven
- Zeer trillingsarm door symmetrische uitlijning van de messen en het gebruik van tegengewichten
- Inklapbare handgreep, de machine kan zeer compact opgeborgen worden
- Het kunststof onderdek mag met water afgespoeld worden voor het gemakkelijk reinigen

**NIEUW**

**UV001GZ**

|                       |           |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Spanning              |           | 36 V (40Vmax)  |
| Max. uitgangsvermogen |           | 1700 W         |
| Werkbreedte           |           | 380 mm         |
| Werkdiepte            |           | -5 tot -12 mm  |
| Capaciteit opvang     |           | 50 l           |
| Gewicht               |           | 18,7 - 23,8 kg |
| Prijs in €            | excl. btw | € 814,05       |
|                       | incl. btw | € 985,00       |

**UV3200 / UV3600**  
ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES




UV3200



UV3600

|                       |           | UV3200   | UV3600   |
|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen     |           | 1300 W   | 1800 W   |
| Werkbreedte           |           | 32 cm    | 36 cm    |
| Polypropyleen chassis |           | ✓        | ✓        |
| Gewicht               |           | 15 kg    | 18,3 kg  |
| Prijs in €            | excl. btw | € 185,95 | € 271,90 |
|                       | incl. btw | € 225,00 | € 329,00 |

**Accessoires voor verticuteerders - verluchters**

|                                                                                     | Ref.      | Lengte | Geschikt voor model | Standaard meegeleverd | Prijs euro excl. btw | Prijs euro incl. btw |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Complete verticuteerrol voor UV3200                                                 |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 652024718 | 320 mm | UV3200              | ✓                     | € 26,53              | € 32,10              |
| Complete verluchterrol voor UV3200                                                  |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 652024719 | 320 mm | UV3200              |                       | € 30,50              | € 36,91              |
| Complete verticuteerrol voor UV3600                                                 |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 652024746 | 360 mm | UV3600              | ✓                     | € 29,50              | € 35,70              |
| Complete verluchterrol voor UV3600                                                  |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 652024750 | 360 mm | UV3600              |                       | € 24,55              | € 29,70              |
| Gecombineerde rol om te verluchten en verticuteren voor UV3600                      |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 652024749 | 360 mm | UV3600              |                       | € 79,01              | € 95,60              |
| Verticuteerrol UV001G                                                               |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 1913J5-0  | 380 mm | UV001G              | ✓                     | € 60,00              | € 72,60              |
| Moshark UV001G                                                                      |           |        |                     |                       |                      |                      |
|  | 1913J7-6  | 380 mm | UV001G              | ✓                     | € 60,00              | € 72,60              |



# TRIMMERS & BOSMAAIERS



UR100D

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



OPTIONEEL  
DRAADKOP  
198854-8

Excl. btw € 19,50  
Incl. btw € 23,60



UR100DSAEX

|                     |           | UR100DSAEX      | UR100DSMEX      |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's |           | 2 x accu 2,0 Ah | 2 x accu 4,0 Ah |
| Oplader             |           | DC10SB          | DC10SB          |
| Handgreepvorm       |           | D               | D               |
| Gewicht             |           | 2,34 kg         | 2,34 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 189,26        | € 214,05        |
|                     | incl. btw | € 229,00        | € 259,00        |

DUR193

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR193RF

|                       | DUR193Z      | DUR193RF        |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Spanning              | 18 V         | 18 V            |
| Bijgeleverde accu's   | -            | 1 x accu 3,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    | -            | DC18RC          |
| Snelheden             | 1            | 1               |
| BL motor              | -            | -               |
| ADT                   | -            | -               |
| AFT                   | -            | -               |
| Handgreep             | D            | D               |
| Schacht               | Telescopisch | Telescopisch    |
| Max. uitgangsvermogen | 280 W        | 280 W           |
| Gewicht               | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 - 2,6 kg    |
| Prijs in €            | excl. btw    | € 106,61        |
|                       | incl. btw    | € 129,00        |

DUR194

ACCU GRASTRIMMER 18V



- COMPATIBEL MET DRAADKOP, KOP MET NYLON MESSEN EN METALEN 8-TANDS MAAIBLAD
- MET UNIVERSELE BESCHERMKAP



DUR194SFX2

|                       | DUR194ZX3    | DUR194SFX2     | DUR194RTX1     |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Spanning              | 18 V         | 18 V           | 18 V           |
| Bijgeleverde accu's   | -            | 1x accu 3,0 Ah | 1x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    | -            | DC18SD         | DC18RC         |
| Snelheden             | 2            | 2              | 2              |
| BL motor              | -            | -              | -              |
| ADT                   | -            | -              | -              |
| AFT                   | -            | -              | -              |
| Handgreep             | D            | D              | D              |
| Max. uitgangsvermogen | 230 W        | 230 W          | 230 W          |
| Gewicht               | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg   | 2,6 - 2,9 kg   |
| Prijs in €            | excl. btw    | € 156,20       | € 260,33       |
|                       | incl. btw    | € 189,00       | € 315,00       |

UR3000 / UR3501

ELEKTRISCHE GRASTRIMMERS



UR3000



UR3501

|                   | UR3000    | UR3501   |
|-------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen | 450 W     | 1000 W   |
| Handvat           | D         | D        |
| Gewicht           | 2,6 kg    | 4,1 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 86,78  |
|                   | incl. btw | € 105,00 |

| Foto                                                                                | Model               | Algemene info                        | Referentie | Prijs<br>excl. btw | Prijs<br>incl. btw | Foto                                                                                 | Nylondraad         | Formaat                       | Prijs<br>excl. btw | Prijs<br>incl. btw |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|     | UR100D<br>Standaard | M8x1,25RH<br>230mm                   | 198848-3   | € 20,58            | € 24,90            |     | DA00000003         | Ø1,65mm x 15m                 | 4,21€              | 5,10€              |
|    | UR100D              | Vervangmesjes<br>(5 stuks)<br>230 mm | 198851-4   | € 6,36             | € 7,70             |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|     | UR100D<br>Optioneel | M8x1,25RH                            | 198854-8   | € 21,90            | € 26,50            |     | E-01731            | Ø1,65mm x 15m                 | 3,88€              | 4,70€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |     | E-01747            | Ø1,65mm x 30m                 | 7,69€              | 9,30€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |     | E-01753            | Ø1,65mm x 445m                | 76,86€             | 93,00€             |
|     | DUR181 /<br>DUR193  | Gevulde<br>draadspoel                | 195858-1   | € 8,02             | € 9,70             |     | E-01731            | Ø1,65mm x 15m                 | 3,88€              | 4,70€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |     | E-01747            | Ø1,65mm x 30m                 | 7,69€              | 9,30€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |     | E-01753            | Ø1,65mm x 445m                | 76,86€             | 93,00€             |
|     | DUR193<br>Standaard | Gevulde<br>draadspoel                | 191Y39-5   | € 8,51             | € 10,30            |    | E-01731            | Ø1,65mm x 15m                 | 3,88€              | 4,70€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |    | E-01747            | Ø1,65mm x 30m                 | 7,69€              | 9,30€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |    | E-01753            | Ø1,65mm x 445m                | 76,86€             | 93,00€             |
|    | DUR194<br>Standaard | 95-M10L<br>Ø2,0mm x 3m               | 198893-8   | € 20,91            | € 25,30            |   | E-01769            | Ø2,0mm x 15m                  | 4,30€              | 5,20€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |    | E-01775            | Ø2,0mm x 30m                  | 8,60€              | 10,40€             |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |   | E-01781            | Ø2,0mm x 310m                 | 60,41€             | 73,10€             |
|   | DUR194              | 96-M10L<br>Ø2,0mm x 4m               | 191D89-4   | € 23,14            | € 28,00            |  | E-01769            | Ø2,0mm x 15m                  | 4,30€              | 5,20€              |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |  | E-01775            | Ø2,0mm x 30m                  | 8,60€              | 10,40€             |
|                                                                                     |                     |                                      |            |                    |                    |  | E-01781            | Ø2,0mm x 310m                 | 60,41€             | 73,10€             |
|  | DUR194              | Metalen<br>maimes<br>200mm           | 191Y44-2   | € 14,79            | € 17,90            |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|   | DUR194              | 230mm                                | 191Y45-0   | € 22,56            | € 27,30            |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|  | DUR194              | Vervangmesjes<br>12 st 255 mm        | 198426-9   | € 15,70            | € 19,00            |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|  | DUR194              | Draagriem                            | 125516-5   | € 10,17            | € 12,30            |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|   | UR3000              | Gevulde<br>draadspoel                | DA00000001 | € 8,02             | € 9,70             |   | DA00000003         | Ø1,65mm x 15m                 | 4,21€              | 5,10€              |
|   | UR3000              | Draagriem                            | DA00000037 | € 3,00             | € 3,63             |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |
|   | UR3500<br>UR3501    | 350mm                                | YA00000649 | € 10,66            | € 12,90            |   | E-02705<br>E-02711 | Ø2,0mm x 15m<br>Ø2,0mm x 126m | 3,22€<br>15,70€    | 3,90€<br>19,00€    |
|   | UR3500<br>UR3501    | Draagriem                            | YA00000639 | € 10,17            | € 12,30            |                                                                                      |                    |                               |                    |                    |



DUR190 / DUR191

ACCU GRASTRIMMERS 18 V


PROMO

Gratis BL1850B na online registratie DUR190UT11

SCHACHT IN EEN DEEL (DUR190)

DEMONTEERBARE SCHACHT VOOR TRANSPORT (DUR191)

• DUR190UT11 INCLUSIEF 4-TANDS MAAIKOP (195150-5)



DUR190UT11

DUR191LZX9

NIEUW

|                       | DUR190LZX9   | DUR190UZX9   | DUR190UT11      | DUR191LZX3   | DUR191LZX9   |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Spanning              | 18V          | 18V          | 18V             | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's   | -            | -            | 1 x accu 5,0 Ah | -            | -            |
| Lader                 | -            | -            | DC18SD          | -            | -            |
| Snelheden             | 3            | 3            | 3               | 3            | 3            |
| ADT                   | ✓            | ✓            | ✓               | ✓            | ✓            |
| AFT                   | ✓            | ✓            | ✓               | ✓            | ✓            |
| Handgreepvorm         | D            | U            | U               | D            | D            |
| Easy-fill maaikop     | ✓            | ✓            | ✓               | -            | ✓            |
| Max. uitgangsvermogen | 240 W        | 240 W        | 240 W           | 240 W        | 240 W        |
| Gewicht               | 2,9 - 3,2 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,4 - 3,7 kg    | 3,2 - 3,5 kg | 3,2 - 3,5 kg |
| Prijs in €            | excl. btw    | € 210,74     | € 230,58        | € 362,81     | € 252,07     |
|                       | incl. btw    | € 255,00     | € 279,00        | € 439,00     | € 305,00     |

DUR192

ACCU GRASTRIMMERS 18V



DUR369AZ

|                       |           | DUR192LZ | DUR192LST       |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------|
| Spanning              |           | 18V      | 18V             |
| Bijgeleverde accu's   |           | -        | 1 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    |           | -        | DC18SD          |
| Snelheden             |           | 2        | 2               |
| ADT                   |           | -        | -               |
| AFT                   |           | -        | -               |
| Handgreepvorm         |           | D        | D               |
| Max. uitgangsvermogen |           | 460 W    | 460 W           |
| Gewicht               |           | 3,4 kg   | 3,4 kg          |
| Prijs in €            | excl. btw | € 152,89 | € 263,64        |
|                       | incl. btw | € 185,00 | € 319,00        |

DUR189

ACCU GRASTRIMMERS 18V



ERGONOMISCHE, GEBOGEN SCHACHT

DUR189RFE

|                       |           | DUR189Z      | DUR189RFE      |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| Bijgeleverde accu's   |           | -            | 2x accu 3,0 Ah |
| Bijgeleverde lader    |           | -            | DC18RC         |
| Snelheden             |           | 3            | 3              |
| ADT                   |           | ✓            | ✓              |
| AFT                   |           | -            | -              |
| Handgreepvorm         |           | D            | D              |
| Max. uitgangsvermogen |           | 240 W        | 240 W          |
| Gewicht               |           | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg   |
| Prijs in €            | excl. btw | € 210,74     | € 400,83       |
|                       | incl. btw | € 255,00     | € 485,00       |

**DUR190UT11**

- Lichte bosmaaier met dubbele handgreep
- Efficiënt door gebruik van een BL motor direct boven de maaikop
- Ideaal voor het onderhoud van residentiële tuinen
- Geleverd met draadkop (voor het maaien van graskanten) en viertands maaimes (voor ruwer gewas).
- Universele beschermkap voor snijmesses en draadkoppen

**DUR368 / DUR369**  
 ACCU BOSMAAIERS 2X18V

**PROMO**  
 Gratis BL1850B na online registratie

|                         | DUR368LZ     | DUR368AZ     | DUR369AZ     |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning                | 2x 18V       | 2x 18V       | 2x 18V       |
| Max. toerental onbelast | 6500 t.p.m.  | 6500 t.p.m.  | 7000 t.p.m.  |
| Bijgeleverde accu's     | -            | -            | -            |
| Bijgeleverde lader      | -            | -            | -            |
| Snelheden               | 3            | 3            | 3            |
| ADT                     | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                     | ✓            | ✓            | ✓            |
| Handgreep               | D            | U            | U            |
| Max. uitgangsvermogen   | 550 W        | 550 W        | 1000 W       |
| Gewicht                 | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prijs in €              | excl. btw    | € 313,22     | € 354,55     |
|                         | incl. btw    | € 379,00     | € 429,00     |
|                         | excl. btw    | € 412,40     | € 499,00     |
|                         | incl. btw    | € 499,00     |              |

**OLIE VOOR 4-TAKTMOTOREN**

|                                                                                               |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                               | <b>Prijs excl. btw</b> | <b>Prijs incl. btw</b> |
| 195532-1 220 ml                                                                               | € 12,48                | € 15,10                |
| (Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)                                         |                        |                        |
|                                                                                               | <b>Prijs excl. btw</b> | <b>Prijs incl. btw</b> |
| 197007-6 80 ml                                                                                | € 6,53                 | € 7,90                 |
| (Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H) |                        |                        |
|                                                                                               | <b>Prijs excl. btw</b> | <b>Prijs incl. btw</b> |
| 197008-4 100 ml                                                                               | € 6,28                 | € 7,60                 |
| (Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)                                                  |                        |                        |

**SMEERMIDDEL**

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                          | <b>Prijs excl. btw</b> | <b>Prijs incl. btw</b> |
| 199450-5 80 ml                           | € 12,48                | € 15,10                |
| Speciaal voor grastrimmers en bosmaaiers |                        |                        |

**UR101C**  
 BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK

**UR101CZ**


|                         |             |          |
|-------------------------|-------------|----------|
| Max. toerental onbelast | 7000 t.p.m. |          |
| Snelheden               | 3           |          |
| ADT                     | ✓           |          |
| AFT                     | ✓           |          |
| Handgreepvorm           | U           |          |
| Inclusief accupack      | -           |          |
| Max. uitgangsvermogen   | 1000 W      |          |
| Gewicht                 | 5,2 kg      |          |
| Prijs in €              | excl. btw   | € 511,57 |
|                         | incl. btw   | € 619,00 |

Enkel aansluitbaar op draagbaar accupack PDC01, PDC1200 of PDC1500



UR002G / UR006G / UR007G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01

UR006GM102

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

PROMO

Gratis AS001GZ na online registratie UR006GM102



UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met beugelhandgreep ("U")

UR007G: met ronde handgreep ("D")

Geschikt voor zware toepassingen.

|                         | UR002GZ01                            | UR006GZ02                            | UR006GM102                           | UR007GZ01                            |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning                | 36V (40Vmax)                         | 36V (40Vmax)                         | 36V (40Vmax)                         | 36V (40Vmax)                         |
| Max. toerental onbelast | 3500 - 5300 - 6500 min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup> | 4600 - 5500 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Snelheden               | 3 + auto                             | 3 + auto                             | 3 + auto                             | 3 + auto                             |
| Handgreepvorm           | Dubbele handgreep ("U")              | Dubbele handgreep ("U")              | Dubbele handgreep ("U")              | Rond ("D")                           |
| ADT                     | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| AFT                     | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Bijgeleverde accu's     | 0                                    | 0                                    | 1 x BL4040                           | 0                                    |
| Bijgeleverde lader      | 0                                    | 0                                    | DC40RA                               | 0                                    |
| Max. uitgangsvermogen   | 550 W                                | 1 kW                                 | 1 kW                                 | 1 kW                                 |
| Gewicht                 | 4,6 - 5,3 kg                         | 5,7 - 6,3 kg                         | 5,7 - 6,3 kg                         | 5,7 - 6,3 kg                         |
| Prijs in €              | excl. btw                            | € 395,87                             | € 420,66                             | € 701,65                             |
|                         | incl. btw                            | € 479,00                             | € 509,00                             | € 849,00                             |
| Prijs in €              | excl. btw                            | € 437,19                             | € 529,00                             |                                      |
|                         | incl. btw                            |                                      |                                      |                                      |

UR016G / UR017G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR016GZ


UR017GZ

- Budgetvriendelijke trimmer / bosmaaier voor lichter werk
- Goede balans door achteraan geplaatste motor
- 3 vaste snelheden
- Lichtere constructie van motor, maaikop en aandrijfjas
- Geleverd met Easy-fill maaikop

|                       | UR016GZ                          | UR017GZ                          |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)                     | 36V (40Vmax)                     |
| Toerental onbelast    | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup> | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup> |
| Snelheden             | 3                                | 3                                |
| Handgreepvorm         | U                                | D                                |
| Bijgeleverde accu's   | -                                | -                                |
| Bijgeleverde lader    | -                                | -                                |
| ADT                   | ✓                                | ✓                                |
| AFT                   | ✓                                | ✓                                |
| Max. uitgangsvermogen | 600 W                            | 600 W                            |
| Gewicht               | 4,7 - 5,3 kg                     | 4,2 - 4,8 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw                        | € 362,81                         |
|                       | incl. btw                        | € 439,00                         |
| Prijs in €            | excl. btw                        | € 346,28                         |
|                       | incl. btw                        | € 419,00                         |

UR013G / UR014G

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR013GZ04

UR014GZ

- 8-polige motor met hoog koppel en laag toerental
- Laag geluidsniveau
- UR013G: dubbele handgreep met gereedschapsloze verstellingen "high torque mode". Deze versie is ook geschikt voor gebruik met een zaagblad of hakselblad
- UR014G: met ronde greep, twee draairichtingen, enkel te gebruiken met draadkop
- "Cruise control" hendel voor het aanhouden van de gekozen snelheid.

|                       | UR013GZ04                     | UR014GZ                       |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spanning              | 36V (40Vmax)                  | 36V (40Vmax)                  |
| Toerental onbelast    | 3500 - 6700 min <sup>-1</sup> | 4000 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accu's   | -                             | -                             |
| Bijgeleverde lader    | -                             | -                             |
| Handgreepvorm         | Dubbele handgreep ("U")       | D                             |
| ADT                   | -                             | -                             |
| AFT                   | ✓                             | ✓                             |
| Max. uitgangsvermogen | 1500 W                        | 1500 W                        |
| Gewicht               | 5,9 - 7,2 kg                  | 5,5 - 6,7 kg                  |
| Prijs in €            | excl. btw                     | € 528,10                      |
|                       | incl. btw                     | € 639,00                      |
| Prijs in €            | excl. btw                     | € 511,57                      |
|                       | incl. btw                     | € 619,00                      |

UR012G

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX



Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie.  
 De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.  
 Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max.  
geleverd vermogen  
**2,0** kW



UR012GZ02

UR012GZ02

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Spanning              | 72 V (2x 40Vmax)                         |
| Max. toeren onbelast  | 3500 - 5000 - 6800 min <sup>-1</sup>     |
| Snelheden             | 3 + auto                                 |
| ADT                   | ✓                                        |
| AFT                   | ✓                                        |
| Bijgeleverde accu's   | -                                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                        |
| Max. uitgangsvermogen | 2000 W                                   |
| Gewicht               | 8,0 - 9,8 kg                             |
| Prijs in €            | excl. btw € 742,98<br>incl. btw € 899,01 |

Accessoires voor accu bosmaaiers UR012G, UR013G en UR014G



**Hakselmes 270 mm (UR012G/UR013G)**  
 199874-5  
 € 35,12 (excl. btw)  
 € 42,50 (incl. btw)



**Beschermkap voor hakselmes (UR012G)**  
 199875-3  
 € 23,47 (excl. btw)  
 € 28,40 (incl. btw)



**Beschermkap voor hakselmes (UR013G)**  
 1911Y1-1  
 € 26,53 (excl. btw)  
 € 32,10 (incl. btw)



**Heupharnas**  
 191E43-4  
 enkel te gebruiken met PDC01 en PDC1200/PDC1500  
 € 14,13 (excl. btw)  
 € 17,10 (incl. btw)



**Zaagblad met beitelstanden 225 mm (UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)**  
 199872-9  
 € 32,81 (excl. btw)  
 € 39,70 (incl. btw)



**Beschermkap voor zaagblad (UR012G)**  
 199873-7  
 € 25,54 (excl. btw)  
 € 30,90 (incl. btw)



**Beschermkap voor zaagblad (UR013G)**  
 1911Y0-3  
 € 39,50 (excl. btw)  
 € 47,80 (incl. btw)



**Maaikop UR013G**  
 1911Y2-9  
 € 32,48 (excl. btw)  
 € 39,30 (incl. btw)



**2-tands snijblad 305 mm (UR012G)**  
 195624-6  
 € 17,11 (excl. btw)  
 € 20,70 (incl. btw)



**Maaikop 2x2,7mm B&F M10x1,25LH (UR012G)**  
 199884-2  
 € 32,64 (excl. btw)  
 € 39,50 (incl. btw)



**Kop met nylon messen 305 mm (UR012G/UR013G)**  
 199868-0  
 € 41,98 excl. btw  
 € 50,80 (incl. btw)



**Maaikop UR014G**  
 1911Y3-7  
 € 32,48 (excl. btw)  
 € 39,30 (incl. btw)



Snijbladen

Asgat: 25.4mm

| Vorm                                                                             | Toepassing        | Diameter blad / Aantal tanden | Dikte  | Geschikt voor model                            | Artikelnr. | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2-tands snijblad                                                                 |                   |                               |        |                                                |            |                 |                 |
|  | Hoog en taai gras | 255 mm / 2T                   | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 198345-9   | € 15,29         | € 18,50         |
|                                                                                  |                   | 305 mm / 2T                   | 2,0 mm | UR012G                                         | 195624-6   | € 17,11         | € 20,70         |

|                                                                                  |                           |             |        |                                                |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 4-tands snijblad                                                                 |                           |             |        |                                                |         |         |         |
|  | Hoog gras en houtig gewas | 230 mm / 4T | 1,8 mm | DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404  | D-66008 | € 15,29 | € 18,50 |
|                                                                                  |                           | 255 mm / 4T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14124 | € 17,69 | € 21,40 |

|                                                                                  |                                   |             |        |                                                |          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 8-tands snijblad                                                                 |                                   |             |        |                                                |          |         |         |
|  | Dik, vervilt gras en houtig gewas | 200 mm / 8T | 2,0 mm | DUR194                                         | 191Y44-2 | € 14,79 | € 17,90 |
|                                                                                  |                                   | 230 mm / 8T | 1,8 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404          | B-14130  | € 16,69 | € 20,20 |
|                                                                                  |                                   | 255 mm / 8T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14146  | € 18,93 | € 22,90 |

|                                                                                    |                                                      |             |        |                                                |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 3-tands snijblad                                                                   |                                                      |             |        |                                                |          |         |         |
|  | Hoog, dik gras, houtig gewas en taai onderbegroeiing | 230 mm / 3T | 3,0 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404          | 195298-3 | € 21,90 | € 26,50 |
|                                                                                    |                                                      | 255 mm / 3T | 3,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 195299-1 | € 23,14 | € 28,00 |
|                                                                                    |                                                      | 305 mm / 3T | 3,0 mm | UR012G                                         | 195300-2 | € 26,12 | € 31,60 |


|                                                                                    |                                  |              |        |                                        |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 80-tands zaagblad                                                                  |                                  |              |        |                                        |         |         |         |
|  | Struikgewas en dunne boomstammen | 230 mm / 80T | 1,8 mm | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404  | B-14152 | € 18,90 | € 22,87 |
|                                                                                    |                                  | 255 mm / 80T | 2,0 mm | DUR369, UR101C, UR006G, UR013G, UR012G | B-14168 | € 21,90 | € 26,50 |

| Maaikop met kunststof messen                                                        |                                                           |                |              |                                            |                                        | Vervangmessen |                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     | Geschikt voor model                                       | Artikel nummer | Snij-breedte | Opname                                     | Prijs                                  | Artikelnummer | Aantal per verpakking | Prijs                                  |
|  | UR100D                                                    | 198848-3       | 230 mm       | M8 x 1,2 SRH                               | € 20,58 excl. btw<br>€ 24,90 incl. btw | 198851-4      | 5 st.                 | € 6,36 excl. btw<br>€ 7,70 incl. btw   |
|                                                                                     | DUR194                                                    | 191Y45-0       | 230 mm       |                                            | € 22,56 excl. btw<br>€ 27,30 incl. btw |               |                       |                                        |
|   | DUR189<br>DUR190<br>DUR191<br>DUR192<br>DUR368<br>UR002G  | 198383-1       | 255 mm       | M8 x 1,25RH<br>M8 x 1,25LH<br>M10 x 1,25LH | € 25,12 excl. btw<br>€ 30,40 incl. btw | 198426-9      | 12 st.                | € 15,70 excl. btw<br>€ 19,00 incl. btw |
|                                                                                     | DUR369,<br>UR101C<br>UR006G<br>UR007G<br>UR013G<br>UR012G | 199868-0       | 305 mm       | M10 x 1,25LH                               | € 41,98 excl. btw<br>€ 50,80 incl. btw | 199870-3      | 12 st.                | € 20,08 excl. btw<br>€ 24,30 incl. btw |

| Vorm                                                                                                                                                                                              | Artikelnr. | Opname       | Draad dikte x lengte | Geschikt voor model                                    | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tap & go draadkoppen - De maaidraad wordt verlengd na een zachte tik op de grond                                                                                                                  |            |              |                      |                                                        |                 |                 |
| <b>Tap &amp; Go<br/>Easy fill</b><br>                                                                             | 191D91-7   | M8x1,25L     | 2,0 mm x 4 m         | DUR182, DUR187, DUR188, EM2600                         | € 23,14         | € 28,00         |
|                                                                                                                                                                                                   | 191D92-5   | M8x1,25R     | 2,0 mm x 4 m         | DUR189, DUR364                                         | € 23,14         | € 28,00         |
|                                                                                                                                                                                                   | 191D89-4   | M10x1,25L    | 2,0 mm x 4 m         | DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C                 | € 23,14         | € 28,00         |
|                                                                                                                                                                                                   | 191D90-9   | M10x1,25L    | 2,4 mm x 3 m         | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G                  | € 25,12         | € 30,40         |
|                                                                                                                                                                                                   | 191D93-3   | M10x1,25L    | 2,4 mm x 4 m         | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G          | € 26,53         | € 32,10         |
| <br><br><b>Tap &amp; Go</b><br> | 196324-1   | M10x1,25L    | 2,4 mm x 3,6 m       | DUR369, UR002G, UR003G                                 | € 27,19         | € 32,90         |
|                                                                                                                                                                                                   | 198971-4   | M8x1,25R     | 2,0 mm x 3 m         | DUR189, DUR364                                         | € 20,91         | € 25,30         |
|                                                                                                                                                                                                   | 198385-7   | M8x1,25L     | 2,0 mm x 3 m         | DUR187, DUR188, EM2600                                 | € 20,91         | € 25,30         |
|                                                                                                                                                                                                   | 198893-8   | M10x1,25L    | 2,0 mm x 3 m         | DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C | € 20,91         | € 25,30         |
|                                                                                                                                                                                                   | 197993-1   |              | 2,4 mm x 3 m         | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP         | € 20,41         | € 24,70         |
|                                                                                                                                                                                                   | 197297-1   | M8x1,25R     | 2,0 mm x 3 m         | DUR189, DUR364                                         | € 24,13         | € 29,20         |
|                                                                                                                                                                                                   | A-89137    | M8x1,25R     | 2,4 mm x 3 m         | ER2600, ER2650, ER400                                  | € 24,13         | € 29,20         |
|                                                                                                                                                                                                   | 197296-3   |              | 2,0 mm x 3 m         | DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G                 | € 24,13         | € 29,20         |
|                                                                                                                                                                                                   | B-05131    | M10x1,25L    | 2,4 mm x 3 m         | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G          | € 31,40         | € 38,00         |
|                                                                                                                                                                                                   | 1912N0-2   | M10x1,25L    | 2,7 mm x 4 m         | UR012G                                                 | € 22,91         | € 27,72         |
| Automatische draadkoppen - De maaidraad wordt automatisch verlengd door even gas terug te nemen                                                                                                   |            |              |                      |                                                        |                 |                 |
| <b>Tap &amp; Go<br/>Automatic feed</b><br>                                                                      | B-02945    | M8&M10x1,25L | 2,4 mm x 3 m         | EM2600, EM2651, EM2653                                 | € 38,76         | € 46,90         |
|                                                                                                                                                                                                   | B-05125    | M10x1,25L    | 2,4 mm x 3 m         | EM2651, EM2653, EBH341                                 | € 37,60         | € 45,50         |
|                                                                                                                                                                                                   | A-81658    | M10x1,25L    | 3,0 mm x 3 m         | EBH341, EM4350, EM4351, RBC414C                        | € 49,17         | € 59,50         |




Kleurentabel

| Diameter         | Kleur / Vorm                                                                                                                                                                                                                                          | Lichte belasting                                                                  |                                                                                   | Zware belasting                                                                   |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Kort gras                                                                         |                                                                                   | Hoog gras                                                                         |                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Lage Dichtheid                                                                    | Hoge dichtheid                                                                    | Lage Dichtheid                                                                    | Hoge Dichtheid |
| 1,3 mm           |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                   |                                                                                   |                |
| 1,6 mm - 1,65 mm |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                   |                |
| 2,0 mm           |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                |
| 2,4 mm           |    |                                                                                   |  |                                                                                   |                |
| 2,7 mm           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                |
| 3,0 mm           |    |                                                                                   |                                                                                   |  |                |

Standaard nylon maaidraad


| Kleur/<br>Vorm                                                                    | Laag  | dia.<br>(mm) | Lengte<br>(m) | Artikel<br>nr. | Prijs    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                                                                                   |       |              |               |                | Excl.btw | Incl.btw |
|  | Enkel | 1,6          | 15            | E-02733        | € 3,22   | € 3,90   |
|  | Enkel | 2            | 15            | E-02705        | € 3,22   | € 3,90   |
|                                                                                   | Enkel | 2            | 126           | E-02711        | € 15,70  | € 19,00  |
|  | Enkel | 2,4          | 15            | E-02749        | € 4,21   | € 5,10   |
|                                                                                   | Enkel | 2,4          | 87            | E-02761        | € 15,70  | € 19,00  |
|  | Enkel | 2,4          | 15            | E-02808        | € 5,21   | € 6,30   |
|                                                                                   | Enkel | 2,4          | 69            | E-02814        | € 15,70  | € 19,00  |

Klaverbladvormige nylon maaidraad



Verstevigde nylon maaidraad

Verhoogde duurzaamheid dankzij de extra verstevigingslaag en scherper dan een standaard maaidraad.



| Kleur/<br>Vorm                                                                     | Laag  | dia.<br>(mm) | Lengte<br>(m) | Artikel<br>nr. | Prijs     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
|                                                                                    |       |              |               |                | Excl. btw | Incl. btw |
|  | Enkel | 1,65         | 15            | E-01731        | € 3,88    | € 4,70    |
|                                                                                    | Enkel | 1,65         | 30            | E-01747        | € 7,69    | € 9,30    |
|                                                                                    | Enkel | 1,65         | 445           | E-01753        | € 76,86   | € 93,00   |
|  | Enkel | 2            | 15            | E-01769        | € 4,30    | € 5,20    |
|                                                                                    | Enkel | 2            | 30            | E-01775        | € 8,60    | € 10,40   |
|                                                                                    | Enkel | 2            | 310           | E-01781        | € 60,41   | € 73,10   |
|  | Enkel | 2,4          | 15            | E-01797        | € 5,12    | € 6,20    |
|                                                                                    | Enkel | 2,4          | 30            | E-01806        | € 10,33   | € 12,50   |
|                                                                                    | Enkel | 2,4          | 225           | E-01812        | € 60,41   | € 73,10   |
|  | Enkel | 2,7          | 15            | E-01828        | € 5,45    | € 6,60    |
|                                                                                    | Enkel | 2,7          | 30            | E-01834        | € 10,99   | € 13,30   |
|                                                                                    | Enkel | 2,7          | 180           | E-01840        | € 60,41   | € 73,10   |

| Kleur/<br>Vorm                                                                      | Laag   | dia.<br>(mm) | Lengte<br>(m) | Artikel nr. | Prijs     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                     |        |              |               |             | excl. btw | Incl. btw |
|  | dubbel | 3            | 15            | E-02836     | € 6,28    | € 7,60    |
|                                                                                     | dubbel | 3            | 56            | E-02842     | € 18,93   | € 22,90   |
|  | dubbel | 3            | 15            | E-02870     | € 7,27    | € 8,80    |
|                                                                                     | dubbel | 3            | 44            | E-02886     | € 17,69   | € 21,40   |

Nylon fluistermaaidraad



| Artikel nr. | dia. (mm) | Lengte (m) | Prijs<br>(excl. btw) | Prijs<br>(incl. btw) |
|-------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 369224661   | 2,0       | 3,5        | € 2,81               | € 3,40               |
| 369224660   | 2,0       | 15         | € 5,21               | € 6,30               |
| 369224671   | 2,4       | 3,5        | € 2,98               | € 3,60               |
| 369224670   | 2,4       | 15         | € 6,20               | € 7,50               |
| 369224072   | 2,4       | 120        | € 25,70              | € 31,10              |
| 369224674   | 3,0       | 15         | € 7,69               | € 9,30               |

## Algemene toebehoren voor grastrimmers en bosmaaiers



### Draagriem

YA00000639

Geschikt voor model: UR3000 / UR3501

€ 10,17 (excl. btw)

€ 12,30 (incl. btw)



### Schouderriem

125516-5

Geschikt voor model: DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500

€ 10,17 (excl. btw)

€ 12,30 (incl. btw)



### Harnas - Comfort

122906-3

Harnas met zachte pads op de schouders.

Met heupbescherming.

Geschikt voor model: DUR369, UR002G, UR006G, UR007G

€ 34,46 (excl. btw)

€ 41,70 (incl. btw)



### Harnas - PRO

196129-9

Individueel verstelbaar harnas met zachte pads op de schouders en heupbescherming.

Maximaal draagcomfort met optimale lastverdeling.

Geschikt voor model: DUR369, UR006G, UR007G, UR012G

€ 53,31 (excl. btw)

€ 64,50 (incl. btw)



### Extra voor Harnas - PRO

196733-4

€ 5,12 (excl. btw)

€ 6,20 (incl. btw)











# COMBISYSTHEEM



DUX18Z

ACCU  
COMBISYSTEEM 18 V



| DUX18Z                       |           |                                          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Platform                     |           | LXT 18 V                                 |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 470 W                                    |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 6800 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | -                                        |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                        |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 205,79                                 |
|                              | incl. btw | € 249,00                                 |

DUX18ZX1

ACCU  
COMBISYSTEEM 18 V




| DUX18ZX1                     |           |                                          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Platform                     |           | LXT 18 V                                 |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 470 W                                    |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 6800 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | EM408MP                                  |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                        |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 271,90                                 |
|                              | incl. btw | € 329,00                                 |

DUX60

ACCU  
COMBISYSTEEM  
2 X 18 V



DUX60Z




DUX60ZM4



DUX60ZX8

|                              |           |                                                        |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Platform                     |           | LXT 2 x 18 V                                           |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 600 W                                                  |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | -                                                      |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                                      |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 280,17                                               |
|                              | incl. btw | € 339,01                                               |



DUX60ZN1



DUX60ZM4-P

NIEUW

| DUX60Z                                                 | DUX60ZN1                                               | DUX60ZM4                                               | DUX60ZM4-P                                             | DUX60ZX8                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           | LXT 2 x 18 V                                           |
| 600 W                                                  | 600 W                                                  | 600 W                                                  | 600 W                                                  | 600 W                                                  |
| 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5700 /<br>0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| -                                                      | EN401 MP                                               | EM404MP                                                | EM404MP<br>DEAPF400MP                                  | EM401MP<br>EM404MP                                     |
| -                                                      | -                                                      | -                                                      | -                                                      | -                                                      |
| € 280,17                                               | € 466,94                                               | € 395,87                                               | € 536,36                                               | € 594,21                                               |
|                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| € 339,01                                               | € 565,00                                               | € 479,00                                               | € 649,00                                               | € 719,00                                               |

**UX01GZ**

ACCU  
COMBISYSTEEM  
40VMAX

**UX01GZ**

|                              |           |                                                     |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Platform                     |           | XGT 40Vmax                                          |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 1000 W                                              |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 5700 / 0 - 8200<br>/ 0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | -                                                   |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                                   |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 280,17                                            |
|                              | incl. btw | € 339,01                                            |

**UX01GZ01**

ACCU COMBISYSTEEM  
40VMAX

**UX01GZ01**

|                              |           |                                                     |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Platform                     |           | XGT 40Vmax                                          |
| Max. afgegeven vermogen      |           | 1000 W                                              |
| Toerental onbelast           |           | 0 - 5700 / 0 - 8200 /<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accessoires     |           | EM404MP                                             |
| Bijgeleverde accu's / laders |           | -                                                   |
| Prijs in €                   | excl. btw | € 395,87                                            |
|                              | incl. btw | € 479,00                                            |

**Accessoires**

195638-5



Draagtas voor het combisysteem  
€ 54,90 (excl. btw)  
€ 66,43 (incl. btw)

197439-7



Vet tube 80 ml voor alle  
combisysteem opzetstukken  
€ 9,42 (excl. btw)  
€ 11,40 (incl. btw)

**EX2650LH**

BENZINE  
COMBISYSTEEM



Tot einde voorraad

**EX2650LH**

|                |                   |          |
|----------------|-------------------|----------|
| 4-takt         | ✓                 |          |
| Cilinderinhoud | 25,4 cc           |          |
| Vermogen       | 1,05 pk / 0,77 kW |          |
| Handgreepvorm  | D                 |          |
| Gewicht        | 4,6 kg            |          |
| Prijs in €     | excl. btw         | € 288,43 |
|                | incl. btw         | € 349,00 |



**Grastrimmer**

ER400MP (Art.nr. 195522-4)

Maaibreedte 410 mm  
 € 87,60 (excl. btw)  
 € 106,00 (incl. btw)

**Rotorschaar**

EM407MP (Art.nr. 191M56-3)

Maaibreedte 230 mm  
 Reduceert opspattende steentjes  
 € 396,30 (excl. btw)  
 € 479,52 (incl. btw)

**Grastrimmer**

EM406MP (Art.nr. 198779-6)

Maaibreedte 420 mm  
 Smalle beschermkap voor maaaien tussen struiken  
 € 99,00 (excl. btw)  
 € 119,79 (incl. btw)

**Stokheggenschaar (135° kantelbaar)**

EN401MP (Art.nr. 196256-2)

Werkbreedte 49 cm  
 Totale lengte 158 cm  
 Gewicht: 2,8 kg  
 € 245,70 (excl. btw)  
 € 297,30 (incl. btw)

**Stokheggenschaar (vast)**

EN410MP (Art.nr. 197726-4)

Werkbreedte 49 cm  
 Totale lengte 110 cm  
 Niet kantelbaar  
 € 198,70 (excl. btw)  
 € 240,43 (incl. btw)

**Bosmaaier (zwaar werk)**

EM401MP (Art.nr. 195888-2)

Maaibreedte 300 mm  
 Ø draad 2,7 mm  
 Geschikt voor slagmes Ø 230 mm  
 € 105,00 (excl. btw)  
 € 127,05 (incl. btw)

**NIEUW****Stokheggenschaar**

EN402MP (Art.nr. 1912T8-8)

Werkbreedte 50 cm  
 niet inklapbaar  
 € 199,00 (excl. btw)  
 € 240,79 (incl. btw)

**Bosmaaier**

EM404MP (Art.nr. 198768-1)

Maaibreedte 420 mm  
 Ø draad 2,0 mm  
 Geschikt voor slagmes Ø 230 mm  
 € 120,00 (excl. btw)  
 € 145,20 (incl. btw)

**NIEUW****Stokheggenschaar**

EN422MP (Art.nr. 1912T0-4)

Werkbreedte 25 cm  
 € 189,00 (excl. btw)  
 € 228,69 (incl. btw)

**Bosmaaier**

EM408MP (Art.nr. 191N31-5)

Maaibreedte 300 mm  
 Ø draad 2,0 mm  
 Geschikt voor slagmes Ø 230 mm  
 € 99,00 (excl. btw)  
 € 120,00 (incl. btw)

**NIEUW****Messenbalk**

EN424MP (Art.nr. 1913C9-3)

Snijbreedte 33 cm  
 € 227,50 (excl. btw)  
 € 275,58 (incl. btw)



## Compatibel met

**DUX18**  
18V

**DUX60**  
2 X 18V

**UX01G**  
40VMax



NIEUW

**Schoffel**

WA400MP (Art.nr. 1913P8-6)

Werkbreedte 220 mm  
Oscillatiehoek 19°  
Gewicht: 2,8 kg  
Ten vroegste leverbaar vanaf  
mei 2024  
€ 346,28 (excl. btw)  
€ 419,00 (incl. btw)

**Verlengstuk**

LE400MP (Art.nr. 191E24-8)

Lengte 1,08 m  
€ 87,60 (excl. btw)  
€ 106,00 (incl. btw)

**Snijblad voor kantenmaaier EE400MP**

Art.nr. 196745-7

€ 13,97 (excl. btw)  
€ 16,90 (incl. btw)

**Rotorschaar voor bosmaaier**

Art.nr. 191M75-9

€ 375,40 (excl. btw)  
€ 454,23 (incl. btw)

**Blazer (laag geluidsniveau)**

UB401MP (Art.nr. 191P72-3)

Max. debiet 16,4 m³/min  
Gewicht 2,1 kg  
€ 143,50 (excl. btw)  
€ 173,64 (incl. btw)

**Grondfrees**

KR401MP (Art.nr. 199181-6)

Werkbreedte 22 cm  
€ 249,00 (excl. btw)  
€ 301,29 (incl. btw)

**Blad voor EN401MP, EN410MP**

Art.nr. 198049-3

€ 101,00 (excl. btw)  
€ 122,21 (incl. btw)

**Blazer (licht & compact)**

UB402MP (Art.nr. 1912R8-4)

Max. debiet 5,9 m³/min  
Gewicht 1,2 kg  
€ 92,50 (excl. btw)  
€ 111,93 (incl. btw)

**Kantensnijder**

EE400MP (Art.nr. 196752-0)

Meslengte 20,3 cm  
€ 123,10 (excl. btw)  
€ 148,95 (incl. btw)

**Blad voor stokheggenschaar EN402MP**

Art. nr. 1912G3-7

€ 79,01 (excl. btw)  
€ 95,60 (incl. btw)

**Snoeikettingzaag**

EY403MP (Art.nr. 191T38-7)

Zwaardlengte 30 cm  
Kettingsteek 3/8"  
Groefbreedte 1,1 mm  
€ 264,20 (excl. btw)  
€ 319,68 (incl. btw)

**Rolveger**

SW400MP (Art.nr. 199339-7)

Rolbreedte 59 cm  
€ 359,00 (excl. btw)  
€ 434,39 (incl. btw)

**Blad voor bodemtrimmer EN422MP**

Art. nr. 1912G2-9

€ 53,97 (excl. btw)  
€ 65,30 (incl. btw)

**Rolborstel**

BR400MP (Art.nt. 199318-5)

Rolbreedte 60 cm  
€ 349,00 (excl. btw)  
€ 422,29 (incl. btw)

**Waterpomp**

PF400MP (Art.nr. DEAPF400MP)

Max. debiet 120 - 150 L/min  
Max. opvoerhoogte 13 m  
€ 199,00 (excl. btw)  
€ 240,79 (incl. btw)

**Messenset voor maaibalk EN424MP**

Art. nr. 1912V6-6

€ 109,01 (excl. btw)  
€ 131,90 (incl. btw)











HEGGENSCHAREN  
& GRASSCHAREN



UH4861 / UH4570 / UH5570 / UH6570 / UH5580 / UH6580 / UH7580

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN



|                   | UH4861    | UH4570   | UH5570   | UH6570   | UH5580   | UH6580   | UH7580   |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 400 W     | 550 W    | 550 W    | 550 W    | 670 W    | 670 W    | 670 W    |
| Snijlengte        | 48 cm     | 45 cm    | 55 cm    | 65 cm    | 55 cm    | 65 cm    | 75 cm    |
| Gewicht           | 3,0 kg    | 3,6 kg   | 3,7 kg   | 3,8 kg   | 4,3 kg   | 4,4 kg   | 4,6 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 114,88 | € 131,41 | € 139,67 | € 147,93 | € 205,79 | € 214,05 |
|                   | incl. btw | € 139,00 | € 159,00 | € 169,00 | € 179,00 | € 249,01 | € 259,00 |

UH4861: Tot einde voorraad

DUH507 / DUH607 / DUH551

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



- DUH507 & DUH607:**
- Budgetvriendelijke versies
  - Compact en uiterst licht
  - Versterkt krukasmechanisme
  - Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
  - Hoogwaardige trillingsdemping

|                       | DUH507Z                | DUH507F001             | DUH607Z                | DUH607F001             | DUH551Z                     |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Spanning              | 18V                    | 18V                    | 18V                    | 18V                    | 2 x 18V                     |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1x accu 3,0 Ah         | -                      | 1x accu 3,0 Ah         | -                           |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC18WC                 | -                      | DC18WC                 | -                           |
| BL motor              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                           |
| Snijlengte            | 50 cm                  | 50 cm                  | 60 cm                  | 60 cm                  | 55 cm                       |
| Maximale takdikte     | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | 18 mm                       |
| Aantal snijbewegingen | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> | 2700 min <sup>-1</sup> | 2000-3600 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen | 250 W                  | 250 W                  | 250 W                  | 250 W                  | 320 W                       |
| Gewicht               | 2,7 - 3,0 kg           | 2,7 - 3,0 kg           | 2,8 - 3,1 kg           | 2,8 - 3,1 kg           | 4,1 kg                      |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 147,93               | € 214,05               | € 152,89               | € 222,31                    |
|                       | incl. btw              | € 179,00               | € 259,00               | € 185,00               | € 269,00                    |

DUH506 / DUH606  
ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH606RF

DUH506 & DUH606:

- Zeer efficiënt dankzij BL motor
- Compact en uiterst licht
- Versterkt krukmechanisme
- Handgreep met nieuw ontworpen schakelaar
- Hoogwaardige trillingsdemping

|                       |           | DUH506Z                | DUH506RF               | DUH606Z                | DUH606RF               |
|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning              |           | 18V                    | 18V                    | 18V                    | 18V                    |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                      | 1 x accu 3,0 Ah        | -                      | 1 x accu 3,0 Ah        |
| Bijgeleverde lader    |           | -                      | DC18RC                 | -                      | DC18RC                 |
| BL motor              |           | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      |
| Snijlengte            |           | 50 cm                  | 50 cm                  | 60 cm                  | 60 cm                  |
| Max. takdikte         |           | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  |
| Aantal snijbewegingen |           | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen |           | 320 W                  | 320 W                  | 320 W                  | 320 W                  |
| Gewicht               |           | 2,5 - 2,9 kg           | 2,5 - 2,9 kg           | 2,7 - 3,0 kg           | 2,7 - 3,0 kg           |
| Prijs in €            | excl. btw | € 180,99               | € 288,43               | € 185,95               | € 296,69               |
|                       | incl. btw | € 219,00               | € 349,00               | € 225,00               | € 359,00               |

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT /  
DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



TANDEN MET KLASSIEKE GEOMETRIE



DUH502RT

|                       |           | DUH502Z                              | DUH502RT                             | DUH602Z                              | DUH602RT                             | DUH752Z                              | DUH752RT                             |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spanning              |           | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  | 18V                                  |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      | -                                    | 1 x accu 5,0 Ah                      |
| Bijgeleverde lader    |           | -                                    | 1 x DC18RC                           | -                                    | 1 x DC18RC                           | -                                    | 1 x DC18RC                           |
| BL motor              |           | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    | ✓                                    |
| Snijlengte            |           | 50 cm                                | 50 cm                                | 60 cm                                | 60 cm                                | 75 cm                                | 75 cm                                |
| Max. takdikte         |           | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              | 21,5 mm                              |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> |
| Max. uitgangsvermogen |           | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                | 520 W                                |
| Gewicht               |           | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               | 3,8 kg                               |
| Prijs in €            | excl. btw | € 313,22                             | € 412,40                             | € 321,49                             | € 445,45                             | € 346,28                             | € 478,51                             |
|                       | incl. btw | € 379,00                             | € 499,99                             | € 389,00                             | € 539,00                             | € 419,00                             | € 579,00                             |



DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



PROMO

gratis DMR057 na online registratie DUH501RTE



TANDEN MET INNOVATIEVE GEOMETRIE

INNOVATIEVE GEOMETRIE

- Beter snijresultaat
- Minder wrijving
- Grotere batterijautonomie



|                       |           | DUH501Z                          | DUH501RTE                        | DUH601Z                          | DUH601PTE                        | DUH751Z                          | DUH751PTE                        | DUH754SZ                         |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            |           | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Enkelzijdig                      |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                | 2 x accu 5,0 Ah                  | --                               | 2 x accu 5,0 Ah                  | -                                |
| Bijgeleverde Lader    |           | -                                | 1 x DC18RC                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                | 1 x DC18RD                       | -                                |
| BL motor              |           | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                | ✓                                |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 50 cm                            | 50 cm                            | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         |           | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          |
| Max. uitgangsvermogen |           | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            | 520 W                            |
| Gewicht               |           | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,8 - 4,5 kg                     | 3,4 - 3,9 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw | € 326,45                         | € 541,32                         | € 338,02                         | € 610,74                         | € 362,81                         | € 619,01                         | € 511,57                         |
|                       | incl. btw | € 395,00                         | € 655,00                         | € 409,00                         | € 739,00                         | € 439,00                         | € 749,00                         | € 619,00                         |

UH004G / UH005G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH004GM201& UH005GM201



UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING  
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE  
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

|                       |           | UH004GZ                          | UH004GM201                       | UH005GZ                          | UH005GM201                       |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            |           | Trim                             | Trim                             | Trim                             | Trim                             |
| Mes                   |           | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     |
| Bijgeleverde accu's   |           | -                                | 2x BL4040                        | -                                | 2x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader    |           | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Aantal snijbewegingen |           | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/5000 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            |           | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         |           | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          | 23,5 mm                          |
| Max. uitgangsvermogen |           | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            |
| Gewicht               |           | 4,3 - 4,9 kg                     | 4,3 - 4,9 kg                     | 4,5 - 5,1 kg                     | 4,5 - 5,1 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw | € 453,72                         | € 891,74                         | € 478,51                         | € 908,26                         |
|                       | incl. btw | € 549,00                         | € 1.079,00                       | € 579,00                         | € 1.099,00                       |

## PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH006GM201 & UH007GM201



## UH006G / UH007G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'



UH006GM201


- Innovatieve (asymmetrische) tandgeometrie
- Zwaarder uitgevoerd mes en grotere tandafstand
- Ideaal voor dikkere takken

|                       | UH006GZ                          | UH006GM201                       | UH007GZ                          | UH007GM201                       |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Uitvoering            | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       | Terugsnoei                       |
| Mes                   | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     | Dubbelzijdig                     |
| Bijgeleverde accu's   | -                                | 2x BL4040                        | -                                | 2x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/4000 min <sup>-1</sup> |
| Snijlengte            | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            | 25 mm                            |
| Max. uitgangsvermogen | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            | 720 W                            |
| Gewicht               | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,4 - 5,0 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     | 4,6 - 5,2 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw                        | € 453,72                         | € 891,74                         | € 478,51                         |
|                       | incl. btw                        | € 549,00                         | € 1.079,00                       | € 579,00                         |
|                       |                                  |                                  |                                  | € 908,26                         |
|                       |                                  |                                  |                                  | € 1.099,00                       |

## Smeermiddel

199450-5

| Beschrijving                                   | Grootte | Artikel  | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
|------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| Voor grastrimmers, bosmaaiers en heggenscharen | 80ml    | 199450-5 | € 12,48           | € 15,10           |



## UH013G / UH014G

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES



## PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UH013GM101 & UH014GM101



UH014GM101

|                       | UH013GZ                          | UH013GM101                       | UH014GZ                          | UH014GM101                       |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Snijlengte            | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Max. takdikte         | 18 mm                            | 18 mm                            | 18 mm                            | 18 mm                            |
| Aantal snijbewegingen | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> |
| Bijgeleverde accu's   | -                                | 1x BL4040                        | -                                | 1x BL4040                        |
| Bijgeleverde lader    | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Gewicht               | 3,5 - 4,5 kg                     | 3,5 - 4,5 kg                     | 4,0 - 4,7 kg                     | 4,0 - 4,7 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw                        | € 524,79                         | € 962,81                         | € 549,59                         |
|                       | incl. btw                        | € 635,00                         | € 1.165,00                       | € 665,00                         |
|                       |                                  |                                  |                                  | € 990,91                         |
|                       |                                  |                                  |                                  | € 1.199,00                       |

## EH6000 / EH7500

BENZINE HEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad



EH7500SX

EH6000W

|                | EH6000W         | EH7500SX        |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2-takt         | ✓               | ✓               |
| Cilinderinhoud | 22,2 cc         | 22,2 cc         |
| Vermogen       | 1,0 pk / 0,7 kW | 1,0 pk / 0,7 kW |
| Snijlengte     | 59 cm           | 75 cm           |
| Gewicht        | 5,0 kg          | 4,7 kg          |
| Prijs in €     | excl. btw       | € 420,66        |
|                | incl. btw       | € 509,00        |
|                |                 | € 420,66        |
|                |                 | € 509,00        |



Accessoires heggenscharen

| Heggenscharen<br>ACCU | Spanning | Max. uitgangs-<br>vermogen | Type motor | Messenset<br>compleet | Prijs messenset<br>excl. btw | Prijs messenset<br>incl. btw | Opvangkap<br>(optioneel) | Prijs messenset<br>excl. btw | Prijs messenset<br>incl. btw |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DUH483                | 18V      | 210W                       | ×          | 195768-2              | € 64,88                      | € 78,50                      | 195050-9                 | € 29,59                      | € 35,80                      |
| DUH506                | 18V      | 320W                       | BL         | 1910H8-2              | € 67,52                      | € 81,70                      | 1910T1-0                 | € 40,91                      | € 49,50                      |
| DUH507                | 18V      | 250W                       | ×          | 1910H8-2              | € 67,52                      | € 81,70                      | 1910T1-0                 | € 40,91                      | € 49,50                      |
| DUH606                | 18V      | 320W                       | BL         | 1910H9-0              | € 72,48                      | € 87,70                      | 1910T2-8                 | € 42,48                      | € 51,40                      |
| DUH607                | 18V      | 250W                       | ×          | 1910H9-0              | € 72,48                      | € 87,70                      | 1910T2-8                 | € 42,48                      | € 51,40                      |
| DUH523                | 18V      | 210W                       | ×          | 196167-1              | € 67,69                      | € 81,90                      | 195050-9                 | € 29,59                      | € 35,80                      |
| DUH551                | 2x18V    | 320W                       | ×          | 196687-5              | € 99,01                      | € 119,80                     | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH651                | 2x18V    | 320W                       | ×          | 196688-3              | € 91,49                      | € 110,70                     | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH501                | 18V      | 520W                       | BL         | 191T44-2              | € 129,01                     | € 156,10                     | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH502                | 18V      | 520W                       | BL         | 199598-3              | € 72,07                      | € 87,20                      | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH601                | 18V      | 520W                       | BL         | 191R53-9              | € 114,46                     | € 138,50                     | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH602                | 18V      | 520W                       | BL         | 191R57-1              | € 92,48                      | € 111,90                     | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH751                | 18V      | 520W                       | BL         | 191R54-7              | € 134,46                     | € 162,70                     | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH752                | 18V      | 520W                       | BL         | 199600-2              | € 91,98                      | € 111,30                     | 199151-5                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| DUH754S               | 18V      | 520W                       | BL         | 191Y05-2              | € 134,46                     | € 162,70                     | 191D34-9                 | € 30,99                      | € 37,50                      |
| UH004G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191R53-9              | € 114,46                     | € 138,50                     | 191R51-3                 | € 49,50                      | € 59,90                      |
| UH005G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191R54-7              | € 134,46                     | € 162,70                     | 191R52-1                 | € 69,50                      | € 84,10                      |
| UH006G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191R55-5              | € 138,51                     | € 167,60                     | 191R51-3                 | € 49,50                      | € 59,90                      |
| UH007G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191R56-3              | € 147,52                     | € 178,50                     | 191R52-1                 | € 69,50                      | € 84,10                      |
| UH013G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191Y03-6              | € 114,46                     | € 138,50                     | 191D33-1                 | € 28,51                      | € 34,50                      |
| UH014G                | 40Vmax   | 720W                       | BL         | 191Y05-2              | € 134,46                     | € 162,70                     | 191D34-9                 | € 30,99                      | € 37,50                      |
| ELEKTRISCH            |          |                            |            |                       |                              |                              |                          |                              |                              |
| UH4861                | 230V     | 400W                       | ×          | 140830-8              | € 60,66                      | € 73,40                      | 195050-9                 | € 29,59                      | € 35,80                      |
| UH5261                | 230V     | 400W                       | ×          | 140827-7              | € 64,88                      | € 78,50                      | 195050-9                 | € 29,59                      | € 35,80                      |
| UH4570                | 230V     | 550W                       | ×          | 194660-9              | € 64,88                      | € 78,50                      | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| UH5570                | 230V     | 550W                       | ×          | 194663-3              | € 71,07                      | € 86,00                      | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| UH6570                | 230V     | 550W                       | ×          | 194666-7              | € 79,09                      | € 95,70                      | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| UH5580                | 230V     | 670W                       | ×          | 196687-5              | € 99,01                      | € 119,80                     | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| UH6580                | 230V     | 670W                       | ×          | 196688-3              | € 91,49                      | € 110,70                     | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |
| UH7580                | 230V     | 670W                       | ×          | 194675-6              | € 92,98                      | € 112,50                     | 194681-1                 | € 27,19                      | € 32,90                      |

Opvangkappen

Voor het opvangen van snoeiafval. Vermijdt ziektes en plagen. Kan aan weerszijden van de mesbalk bevestigd worden.



Met gekartelde rand en anti-slip groeven op de binnenkant om het snoeiafval maximaal in de opvangkap te houden. Vergemakelijkt de afvoer.



Snijgarnituur gras-heggenschaar

| Model            | Snijbreedte | Schaarmes | Prijs<br>(Excl. btw) | Prijs<br>(incl. btw) | Mesbescherming | Heggenschaarmes | Prijs<br>(excl. BTW) | Prijs<br>(incl. BTW) |
|------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| UM600,<br>DUM604 | 160 mm      | 195267-4  | € 47,52              | € 57,50              | 452055-5       | 198408-1        | € 28,60              | € 34,60              |
| DUM111           | 110 mm      | 191N23-4  | € 30,33              | € 36,70              | 413885-9       | 191N24-2        | € 23,55              | € 28,50              |

Verlengsteel

198516-8  
Geschikt voor model DUM604, DUM111, UM600D

€ 64,46 (excl. btw)  
€ 78,00 (incl. btw)



UM600D / DUM111 / DUM604

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V



DUM604RFEX



DUM111SYX

PROMO

Gratis opbergtas  
831253-8  
bij UM600DSAEX,  
DUM111SYX en  
DUM604RFEX



|                         | UM600DSAEX                | DUM111SYX                 | DUM604RFEX                | DUM604ZX                  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning                | 10,8 V (12Vmax)           | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Bijgeleverde accu's     | 2 x accu 2,0 Ah           | 1 x accu 1,5 Ah           | 2 x accu 3,0 Ah           | -                         |
| Lader                   | DC10SB                    | DC18SD                    | DC18RC                    | -                         |
| Snijlengte heggenschaar | 20 cm                     | 20 cm                     | 20 cm                     | 20 cm                     |
| Snijbreedte grasschaar  | 16 cm                     | 11 cm                     | 16 cm                     | 16 cm                     |
| Maximale takdikte       | 8 mm                      | -                         | 10 mm                     | 10 mm                     |
| Geleverd met            | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar | Grasschaar + Heggenschaar |
| Gewicht                 | 1,2 kg                    | 1,8 kg                    | 1,8 kg                    | 1,8 kg                    |
| Prijs in €              | excl. btw                 | € 202,48                  | € 161,16                  | € 268,60                  |
|                         | incl. btw                 | € 245,00                  | € 195,00                  | € 325,00                  |





**DUN500W:** 18 V Heggenschaar met innovatieve mesgeometrie. Met borstelloze motor, 3 snelheidsinstellingen en omkeerfunctie wanneer het mes vast loopt. De maximale takdikte is 23,5 mm. De mesbalk is kantelbaar voor het horizontaal knippen van de haag op grotere hoogte.



## UN460W / DUN461 / DUN500

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

CXT

LXT

XPT



### DUN500WZ ( 520 W )

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie
- Totale lengte: 2,1m

### DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel 1,9m en 2,5m

|                       | UN460WDZ               | UN460WDWA              | DUN461WZ               | DUN461WST              | DUN500WZ                         |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Accuplatform          | 12Vmax (CXT)           | 12Vmax (CXT)           | 18 V (LXT)             | 18 V (LXT)             | 18 V (LXT)                       |
| Bijgeleverde accu's   | -                      | 1 x accu 2,0 Ah        | -                      | 1 x accu 5,0 Ah        | -                                |
| Bijgeleverde lader    | -                      | DC10WD                 | -                      | DC18SD                 | -                                |
| Snijlengte            | 46 cm                  | 46 cm                  | 46 cm                  | 46 cm                  | 50 cm                            |
| Maximale takdikte     | 18 mm                  | 18 mm                  | 18 mm                  | 18 mm                  | 23,5 mm                          |
| Totale lengte         | 1,889 - 2,511 mm       | 1,889 - 2,511 mm       | 1,889 - 2,511 mm       | 1,889 - 2,511 mm       | 2,115 mm                         |
| BL motor              | -                      | -                      | -                      | -                      | ✓                                |
| Aantal snijbewegingen | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> | 3600 min <sup>-1</sup> | 2000/3600/4400 min <sup>-1</sup> |
| Omkeerfunctie         | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                                |
| Gewicht               | 2,8 - 3,0 kg           | 2,8 - 3,0 kg           | 3,0 - 3,3 kg           | 3,4 kg                 | 3,9 - 4,3 kg                     |
| Prijs in €            | excl. btw              | € 156,20               | € 247,11               | € 164,46               | € 304,96                         |
|                       | incl. btw              | € 189,00               | € 299,00               | € 199,00               | € 369,00                         |

## Accessoires

| Stokheggenscharen | Spanning | Scheerbalk compleet | Opvangkap (optioneel) | Prijs opvangkap excl. btw | Prijs opvangkap incl. btw | Stootneus |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| UN460WD           | 12Vmax   | 191P00-8            | 191T43-4              | € 22,48                   | € 27,20                   | ×         |
| DUN461W           | 18V      | 191P00-8            | 191T43-4              | € 22,48                   | € 27,20                   | ×         |
| DUN500W           | 18V      | 191C14-9            | 191M40-8              | € 29,59                   | € 35,80                   | 345205-8  |

## Olie voor 4-takt motoren




**197439-7**  
Vet tube 80ml  
Voor alle stokheggenscharen  
€ 9,42 (excl. btw)  
€ 11,40 (incl. btw)

| Inhoud                                                                                        | Ref.     | Type     | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 80ml                                                                                          | 197007-6 | SJ 10W40 | € 6,53            | € 7,90            |
| (Geschikt voor: EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H) |          |          |                   |                   |
| 100ml                                                                                         | 197008-4 | SM 10W30 | € 6,28            | € 7,60            |
| (Geschikt voor: EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)                                                  |          |          |                   |                   |
| 220ml                                                                                         | 195532-1 | SL 10W30 | € 12,48           | € 15,10           |
| (Geschikt voor: EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)                                         |          |          |                   |                   |

## EN4950 / EN4951

BENZINE STOKHEGGENSCHAREN

Tot einde voorraad



MM4

|                | EN4951SH         | EN4950H  |
|----------------|------------------|----------|
| 4-takt         | ✓                |          |
| Cilinderinhoud | 25,4 cc          |          |
| Vermogen       | 1,1 pk / 0,77 kW |          |
| Snijlengte     | 49 cm            |          |
| Totale lengte  | 255 cm           | 205 cm   |
| Gewicht        | 7,2 kg           | 6,6 kg   |
| Prijs in €     | excl. btw        | € 495,04 |
|                | incl. btw        | € 599,00 |
|                | excl. btw        | € 478,51 |
|                | incl. btw        | € 579,00 |









KETTINGZAGEN



UC100D / DUC101 / DUC150

ACCU SNOEIZAGEN



DUC101SF



Holster

| Ref.                          | Prijs<br>(Excl. BTW) | Prijs<br>(Incl. BTW) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1911R0-4                      | € 24,46              | € 29,60              |
| Geschikt voor DUC101          |                      |                      |
| 1913K4-9                      | € 29,00              | € 35,09              |
| Geschikt voor DUC101 / DUC150 |                      |                      |

LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD  
GEREEDSCHAPLOZE, AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER  
BEWEEGBARE KETTINGBESCHERMER  
AUTOMATISCHE KETTINGSMERING  
50 ML OLIERESERVOIR MET VENSTER  
OPGELET: STEEDS MET TWEE HANDEN  
BEDIENEN!



NIEUW

|                     |           | UC100DZ                   | DUC101Z                   | DUC101SF                  | DUC150Z                   |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning            |           | 10,8V (12Vmax)            | 18V                       | 18V                       | 18V                       |
| Bijgeleverde accu's |           | -                         | -                         | 1x accu 3,0 Ah            | -                         |
| Bijgeleverde lader  |           | -                         | -                         | DC18SD                    | -                         |
| BL motor            |           | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Snelspanstelsysteem |           | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Zwaardlengte        |           | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 150 mm                    |
| Ketting             |           | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     |           | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     |
| Gewicht             |           | 1,5-1,6 kg                | 1,6-2,0 kg                | 1,6-2,0 kg                | 1,7-2,0 kg                |
| Prijs in €          | excl. btw | € 152,89                  | € 189,26                  | € 304,96                  | € 197,52                  |
|                     | incl. btw | € 185,00                  | € 229,00                  | € 369,00                  | € 239,00                  |

DUC122ZK / DUC122RTE / DUC254Z001

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V

OPGELET: voor het gebruik van een  
tophandle kettingzaag is een  
opleiding vereist. Raadpleeg steeds  
de veiligheidsvoorschriften.



DUC254Z001

DUC122RTE

|                     |           | DUC122ZK              | DUC122RTE             | DUC254Z001               |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Spanning            |           | 18V                   | 18V                   | 18V                      |
| Bijgeleverde accu's |           | -                     | 1 x accu 5,0 Ah       | -                        |
| Bijgeleverde lader  |           | -                     | DC18RC                | -                        |
| BL motor            |           | -                     | -                     | ✓                        |
| Spansysteem         |           | Snelspanstelsysteem   | Snelspanstelsysteem   | Geïntegreerde<br>moeren  |
| Zwaardlengte        |           | 11,5 cm               | 11,5 cm               | 25 cm                    |
| Ketting             |           | 025<br>(1/4", 1,3 mm) | 025<br>(1/4", 1,3 mm) | 80PX<br>(0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     |           | 5 m/s                 | 5 m/s                 | 24 m/s                   |
| Gewicht             |           | 2,6 kg                | 2,6 kg                | 2,8 - 3,2 kg             |
| Prijs in €          | excl. btw | € 202,48              | € 409,09              | € 271,90                 |
|                     | incl. btw | € 245,00              | € 495,00              | € 329,00                 |

Boomaanslagen

**197944-4**  
Boomaanslag  
geschikt voor: DUC122, DUC252, DUC302  
€ 6,28 (excl. btw) / € 7,60 (incl. btw)



**199067-4**  
Boomaanslag  
geschikt voor: DUC254  
€ 4,13 (excl. btw) / € 5,00 (incl. btw)



**346809-9**  
Boomaanslag  
geschikt voor: DUC256, DUC306,  
DUC356, DUC456, UC002G, UC003G,  
UC004G, UC006G  
€ 4,13 (excl. btw) / € 5,00 (incl. btw)



**MR00286205**  
Boomaanslag  
geschikt voor: EA3110T30B  
€ 7,27 (excl. btw) / € 8,80 (incl. btw)



## PROMO

gratis 87-delige gereedschapset E-08458



### DUC256 / DUC306 / DUC356 / DUC406

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18V



DUC256Z001



|                      | DUC256Z001                   | DUC306Z001                   | DUC356Z                 | DUC406Z001                   |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Spanning             | 2x 18V                       | 2x 18V                       | 2x 18V                  | 2x 18V                       |
| Bijgeleverde accu's  | -                            | -                            | -                       | -                            |
| Bijgeleverde lader   | -                            | -                            | -                       | -                            |
| BL motor             | ✓                            | ✓                            | ✓                       | ✓                            |
| Snelspansysteem      | -                            | -                            | -                       | -                            |
| Geïntegreerde moeren | ✓                            | ✓                            | ✓                       | ✓                            |
| Zwaardlengte         | 25 cm                        | 30 cm                        | 35 cm                   | 40 cm                        |
| Ketting              | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 90PX<br>(3/8"<br>1,1mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) |
| Kettingsnelheid      | 20 m/s                       | 20 m/s                       | 20 m/s                  | 20 m/s                       |
| Gewicht              | 4,6-5,1 kg                   | 4,6-5,1 kg                   | 4,6-5,1 kg              | 4,6-5,1 kg                   |
| Prijs in €           | excl. btw                    | € 400,83                     | € 404,13                | € 409,09                     |
|                      | incl. btw                    | € 485,00                     | € 489,00                | € 495,00                     |

### UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX



## PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UC002GM101, UC003GM101 & UC004GM101



Met carvingblad

UC006GZ

UC003GM101

|                      | UC002GZ               | UC002GM101            | UC003GZ               | UC003GM101            | UC004GZ               | UC004GM101            | UC006GZ                |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Spanning             | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)       | 36V<br>(40Vmax)        |
| Bijgeleverde accu's  | -                     | 1x 4,0 Ah             | -                     | 1x 4,0 Ah             | -                     | 1x 4,0 Ah             | -                      |
| Bijgeleverde lader   | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                      |
| BL motor             | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                      |
| Geïntegreerde moeren | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                      |
| Zwaardlengte         | 25 cm                 | 25 cm                 | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 25 cm<br>Carving       |
| Ketting              | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (1/4",<br>1,3 mm) |
| Kettingsnelheid      | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s          | 0 - 24,8 m/s           |
| Gewicht              | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg          | 3,8 - 4,7 kg           |
| Prijs in €           | excl. btw             | € 400,83              | € 681,82              | € 404,13              | € 685,12              | € 409,09              | € 690,08               |
|                      | incl. btw             | € 485,00              | € 825,00              | € 489,00              | € 829,00              | € 495,00              | € 835,00               |

### EA3110T30B

BENZINE SNOEIKETTINGZAAG

Tot einde voorraad



## EA3110T30B

|                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 2-takt         |           | ✓               |
| Cilinderinhoud |           | 30,1 cc         |
| Vermogen       |           | 1,4 pk / 1,0 kW |
| Zwaardlengte   |           | 30 cm           |
| Gewicht        |           | 3,2 kg          |
| Prijs in €     | excl. btw | € 329,75        |
|                | incl. btw | € 399,00        |



DUC307 / DUC357

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2

DUC353 / DUC405

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

PROMO

GRATIS ACCU 5,0 Ah  
na online registratie

|                     |           | DUC307ZX2           | DUC307RTX2          | DUC357ZX2           | DUC357RTX2          |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spanning            |           | 18V                 | 18V                 | 18V                 | 18V                 |
| Bijgeleverde accu's |           | -                   | 1x 5,0 Ah           | -                   | 1x 5,0 Ah           |
| Bijgeleverde lader  |           | -                   | DC18RC              | -                   | DC18RC              |
| BL motor            |           | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Snelspansysteem     |           | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Zwaardlengte        |           | 30 cm               | 30 cm               | 35 cm               | 35 cm               |
| Ketting             |           | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     |           | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             |
| Gewicht             |           | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        |
| Prijs in €          | excl. btw | € 247,11            | € 346,28            | € 252,07            | € 351,24            |
|                     | incl. btw | € 299,00            | € 419,00            | € 305,00            | € 425,00            |

|                     |           | DUC353Z             | DUC405Z              |
|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Spanning            |           | 2x 18V              | 2x 18V               |
| Bijgeleverde accu's |           | -                   | -                    |
| Bijgeleverde lader  |           | -                   | -                    |
| BL motor            |           | ✓                   | ✓                    |
| Zwaardlengte        |           | 35 cm               | 40 cm                |
| Bevestiging zwaard  |           | Snelspansysteem     | Geïntegreerde moeren |
| Ketting             |           | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm)  |
| Kettingsnelheid     |           | 20 m/s              | 20 m/s               |
| Gewicht             |           | 4,6 - 5,5 kg        | 4,6 - 5,5 kg         |
| Prijs in €          | excl. btw | € 351,24            | € 376,03             |
|                     | incl. btw | € 425,00            | € 455,00             |

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



UC013GT102

UC012GT102

WG WET GUARD XGT 40Vmax

PROMO

gratis AS001GZ na online  
registratie UC010GT101,  
UC011GT101, UC012GT102  
& UC013GT102



HOOG VERMOGEN  
HOGE KETTINGSNELHEID  
REGELEBAAR OLIEDEBIET  
LAAG TRILLINGSNIVEAU

|                      |           | UC010GZ               | UC010GT101            | UC011GZ               | UC011GT101            | UC012GZ01    | UC012GT102   | UC013GZ01    | UC013GT102   |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spanning             |           | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) | 36V (40Vmax) |
| Bijgeleverde accu's  |           | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -            | 1 x 5,0 Ah   | -            | 1 x 5,0 Ah   |
| Bijgeleverde lader   |           | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -            | DC40RA       | -            | DC40RA       |
| BL motor             |           | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Geïntegreerde moeren |           | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Zwaardlengte         |           | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 40 cm        | 40 cm        | 45 cm        | 45 cm        |
| Ketting              |           | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  | 3/8" 1,3 mm  |
| Kettingsnelheid      |           | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s | 0 - 25,5 m/s |
| Gewicht              |           | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg | 6,1 - 7,4 kg |
| Prijs in €           | excl. btw | € 561,16              | € 855,37              | € 566,12              | € 875,21              | € 569,42     | € 880,17     | € 574,38     | € 883,47     |
|                      | incl. btw | € 679,00              | € 1.035,00            | € 685,00              | € 1.059,00            | € 689,00     | € 1.065,00   | € 695,00     | € 1.069,00   |

UC3041 / UC3541 / UC4041

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 1800 W

Met snelspansysteem



UC3541A

|                   |           | UC3041A  | UC3541A  | UC4041A  |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 1800 W   |          |          |
| Zwaardlengte      |           | 30 cm    | 35 cm    | 40 cm    |
| Kettingsnelheid   |           | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s |
| Koffer            |           | -        | -        | -        |
| Gewicht           |           | 4,6 kg   | 4,7 kg   | 4,8 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 144,63 | € 156,20 | € 164,46 |
|                   | incl. btw | € 175,00 | € 189,00 | € 199,00 |

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN 2000 W

Met snelspansysteem



Koffer & accessoires bij UC3551AK & UC4051AK

UC3551AK

|                   |           | UC3051A  | UC3551AK | UC4051AK | UC4551A  |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen |           | 2000 W   |          |          |          |
| Zwaardlengte      |           | 30 cm    | 35 cm    | 40 cm    | 45 cm    |
| Kettingsnelheid   |           | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s |
| Koffer            |           | -        | ✓        | ✓        | -        |
| Gewicht           |           | 5,4 kg   | 5,5 kg   | 5,6 kg   | 5,7 kg   |
| Prijs in €        | excl. btw | € 197,52 | € 214,05 | € 222,31 | € 222,31 |
|                   | incl. btw | € 239,00 | € 259,00 | € 269,00 | € 269,00 |





Accessoires kettingzagen

| Model                          | Lengte (cm) | Zwaard    | Adviesverkoopprijs zwaard |           | Groef-breedte (mm) | Ketting-steek | Aantal aandrijf-schakels | Ketting   | Adviesverkoopprijs ketting |           | Type ketting | Kettingwiel | Beitel-type (*) |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
|                                |             |           | excl. btw                 | incl. btw |                    |               |                          |           | excl. btw                  | incl. btw |              |             |                 |
| 18 V LXT Kettingzagen          |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUC307ZX2                      | 30 cm       | 191G15-1  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC307RTX2                     | 30 cm       | 191G15-1  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC357ZX2                      | 35 cm       | 191G16-9  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC357RTX2                     | 35 cm       | 191G16-9  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| 2 x 18 V LXT Kettingzagen      |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUC353Z                        | 35 cm       | 958035611 | € 19,92                   | € 24,10   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC405Z                        | 40 cm       | 191G17-7  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 56                       | 958291656 | € 18,93                    | € 22,90   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| 40Vmax XGT Kettingzagen        |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| UC010GZ                        | 30 cm       | 191T86-6  | € 17,02                   | € 20,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 51                       | 191T90-5  | € 25,12                    | € 30,40   | 80TXL        | 191V91-5    | MC              |
| UC010GT101                     | 30 cm       | 191T86-6  | € 17,02                   | € 20,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 51                       | 191T90-5  | € 25,12                    | € 30,40   | 80TXL        | 191V91-5    | MC              |
| UC011GZ                        | 35 cm       | 191T87-4  | € 19,01                   | € 23,00   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 59                       | 191T91-3  | € 28,76                    | € 34,80   | 80TXL        | 191V91-5    | MC              |
| UC011GT101                     | 35 cm       | 191T87-4  | € 19,01                   | € 23,00   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 59                       | 191T91-3  | € 28,76                    | € 34,80   | 80TXL        | 191V91-5    | MC              |
| UC012GZ01                      | 40 cm       | 191G17-7  | € 22,98                   | € 27,81   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 56                       | 191H12-3  | € 20,99                    | € 25,40   | 91PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC012GT102                     | 40 cm       | 191G17-7  | € 22,98                   | € 27,81   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 56                       | 191H12-3  | € 20,99                    | € 25,40   | 91PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC013GZ01                      | 45 cm       | 191G26-6  | € 26,03                   | € 31,50   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 62                       | 531492662 | € 20,91                    | € 25,30   | 91PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC013GT102                     | 45 cm       | 191G26-6  | € 26,03                   | € 31,50   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 62                       | 531492662 | € 20,91                    | € 25,30   | 91PX         | 191V90-7    | CC              |
| Elektrische kettingzagen       |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| UC3041A                        | 30 cm       | 958030611 | € 18,93                   | € 22,90   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221526-1    | CC              |
| UC3541A                        | 35 cm       | 958035611 | € 19,92                   | € 24,10   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221526-1    | CC              |
| UC3541AK                       | 35 cm       | 958035611 | € 19,92                   | € 24,10   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221526-1    | CC              |
| UC4041A                        | 40 cm       | 958040611 | € 21,90                   | € 26,50   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 56                       | 191H03-4  | € 18,93                    | € 22,90   | 90PX         | 221526-1    | CC              |
| UC3051A                        | 30 cm       | 958030661 | € 18,93                   | € 22,90   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 46                       | 196211-4  | € 16,69                    | € 20,20   | 91PX         | 123886-6    | CC              |
| UC3551AK                       | 35 cm       | 958035661 | € 20,91                   | € 25,30   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 52                       | 531492652 | € 18,93                    | € 22,90   | 91PX         | 123886-6    | CC              |
| UC4051AK                       | 40 cm       | 958040661 | € 21,49                   | € 26,00   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 56                       | 191H12-3  | € 20,99                    | € 25,40   | 91PX         | 123886-6    | CC              |
| UC4551A                        | 45 cm       | 191G26-6  | € 26,03                   | € 31,50   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 62                       | 531492662 | € 20,91                    | € 25,30   | 91PX         | 123886-6    | CC              |
| 18 V LXT Snoeikettingzagen     |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUC122ZK                       | 15 cm       | 158476-6  | € 29,17                   | € 35,30   | 1.3 mm             | 0.25          | 42                       | 191G95-7  | € 20,99                    | € 25,40   | 25AP         | 221527-9    | MC              |
| DUC122RTE                      | 15 cm       | 158476-6  | € 29,17                   | € 35,30   | 1.3 mm             | 0.25          | 42                       | 191G95-7  | € 20,99                    | € 25,40   | 25AP         | 221527-9    | MC              |
| DUC254Z                        | 25 cm       | 191G14-3  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 40                       | 191H00-0  | € 14,46                    | € 17,50   | 90PX         | 199063-2    | CC              |
| DUC254Z001                     | 25 cm       | 191T85-8  | € 16,61                   | € 20,10   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 46                       | 191T89-0  | € 23,72                    | € 28,70   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| 2 x 18 V LXT Snoeikettingzagen |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUC252Z                        | 25 cm       | 191G22-4  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 40                       | 531492640 | € 14,71                    | € 17,80   | 91PX         | 221526-1    | CC              |
| DUC302Z                        | 30 cm       | 958030611 | € 18,93                   | € 22,90   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221526-1    | CC              |
| DUC256Z                        | 25 cm       | 191G14-3  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 40                       | 191H00-0  | € 14,46                    | € 17,50   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC256Z001                     | 25 cm       | 191T85-8  | € 16,61                   | € 20,10   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 46                       | 191T89-0  | € 23,72                    | € 28,70   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| DUC306Z                        | 30 cm       | 191G15-1  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC306Z001                     | 30 cm       | 191T86-6  | € 17,02                   | € 20,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 51                       | 191T90-5  | € 25,12                    | € 30,40   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| DUC356Z                        | 35 cm       | 191G16-9  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC356Z001                     | 35 cm       | 191T87-4  | € 19,01                   | € 23,00   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 59                       | 191T91-3  | € 28,76                    | € 34,80   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| DUC406Z                        | 40 cm       | 191G17-7  | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 56                       | 958291656 | € 18,93                    | € 22,90   | 90PX         | 221464-7    | CC              |
| DUC406Z001                     | 40 cm       | 191T88-2  | € 20,99                   | € 25,40   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 64                       | 191T92-1  | € 32,48                    | € 39,30   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| 40Vmax Snoeikettingzagen       |             |           |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| UC002GZ                        | 25 cm       | 191G14-3  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 40                       | 191H00-0  | € 14,46                    | € 17,50   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC002GM101                     | 25 cm       | 191G14-3  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 40                       | 191H00-0  | € 14,46                    | € 17,50   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC003GZ                        | 30 cm       | 191G15-1  | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |

| Model                                             | Lengte (cm) | Zwaard   | Adviesverkoopprijs zwaard |           | Groef-breedte (mm) | Ketting-steek | Aantal aandrijf-schakels | Ketting   | Adviesverkoopprijs ketting |           | Type ketting | Kettingwiel | Beitel-type (*) |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|
|                                                   |             |          | excl. btw                 | incl. btw |                    |               |                          |           | excl. btw                  | incl. btw |              |             |                 |
| UC003GM101                                        | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC004GZ                                           | 35 cm       | 191G16-9 | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC004GM101                                        | 35 cm       | 191G16-9 | € 22,98                   | € 27,80   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 52                       | 191H02-6  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 191V90-7    | CC              |
| UC006GZ                                           | 25 cm       | 1911A1-3 | € 68,18                   | € 82,50   | 1.3 mm             | 0.25          | 60                       | 191G96-5  | € 28,02                    | € 33,90   | 25AP         | 191V92-3    | MC              |
| <b>Benzinesnoeikettingzaag</b>                    |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| EA3110T30B                                        | 30 cm       | 164533-0 | € 38,51                   | € 46,60   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 46                       | 196211-4  | € 16,69                    | € 20,20   | 91PX         | MR00286238  | CC              |
| <b>Telescopische stokkettingzaag 2 x 18 V LXT</b> |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUA301Z                                           | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 226992-7    | CC              |
| DUA301PT2                                         | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 191H01-8  | € 22,98                    | € 27,80   | 90PX         | 226992-7    | CC              |
| <b>Telescopische stokkettingzaag 40Vmax XGT</b>   |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| UA004GZ                                           | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,39   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 958291646 | € 41,32                    | € 50,00   | 90PX         | 226992-7    | CC              |
| UA004GM101                                        | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,39   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 958291646 | € 41,32                    | € 50,00   | 90PX         | 226992-7    | CC              |
| <b>Telescopische stokkettingzaag MM4</b>          |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| EY2650H25H                                        | 25 cm       | 165695-7 | € 16,69                   | € 20,20   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 39                       | 196142-7  | € 16,45                    | € 19,90   | 91VXL        | 165747-4    | CC              |
| <b>Snoeizaag 12Vmax</b>                           |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| UC100DZ                                           | 10 cm       | 1910W0-3 | € 19,50                   | € 23,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 26                       | 1910V6-4  | € 14,46                    | € 17,50   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| <b>Snoeizaag 18 V</b>                             |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| DUC101Z                                           | 10 cm       | 1910W0-3 | € 19,50                   | € 23,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 26                       | 1910V6-4  | € 14,46                    | € 17,50   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| DUC101SF                                          | 10 cm       | 1910W0-3 | € 19,50                   | € 23,60   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 26                       | 1910V6-4  | € 14,46                    | € 17,50   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| DUC150                                            | 15 cm       | 1912F1-4 | € 24,88                   | € 30,10   | 1.1 mm             | 0.325LP       | 32                       | 1912E8-3  | € 17,93                    | € 21,70   | 80TXL        | 227947-5    | MC              |
| <b>Opzetstukken combisysteem</b>                  |             |          |                           |           |                    |               |                          |           |                            |           |              |             |                 |
| EY401MP                                           | 25 cm       | 165695-7 | € 16,69                   | € 20,20   | 1.3 mm             | 3/8LP         | 39                       | 196142-7  | € 16,45                    | € 19,90   | 91VXL        | XTM0000014  | CC              |
| EY403MP                                           | 30 cm       | 191G15-1 | € 18,51                   | € 22,40   | 1.1 mm             | 3/8LP         | 46                       | 958291646 | € 41,32                    | € 50,00   | 90PX         | 226992-7    | CC              |

\* Beiteltype: CC = Chamfer chisel (Afgeschuind haaks), SC = Semi chisel (Halfhaaks), MC = Micro chisel (Micro), FC = Full chisel (Haaks)

## Opbergkoffers



**823333-4**  
Metalen opbergkoffer voor elektrische kettingzagen  
€ 69,50 (excl. btw) / € 84,10 (incl. btw)



**988959634**  
Metalen opbergkoffer voor benzine kettingzagen  
€ 44,20 (excl. btw) / € 53,48 (incl. btw)



**E-15512**  
Kettingzaagtas. Ingebouwde lekbak, max. zwaardlengte 45 cm  
€ 83,80 (excl. btw) / € 101,40 (incl. btw)



**1910J6-0**  
Verstelbare hoekadapter hoogsnoeier. Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte.  
€ 85,00 (excl. btw) / € 102,85 (incl. btw)

## Kettingvijlen



**D-70948**  
Vijlhouder met vijl 4,0 mm  
€ 12,50 (excl. btw) / € 15,13 (incl. btw)



**198457-8**  
Vijlhouder compleet  
Diameter: 4,0 mm  
Geschikt voor ketting: 092, 91PX, 80TXL  
€ 15,54 (excl. btw) / € 18,80 (incl. btw)



**195923-6**  
Vijlhouder compleet 4,5 mm  
Diameter: 4,5 mm  
Geschikt voor ketting: 290, 90PX  
€ 15,54 (excl. btw) / € 18,80 (incl. btw)



**953009000**  
Vijlhouder compleet  
Diameter: 5,5 mm  
Geschikt voor ketting: 093, 099  
€ 15,50 (excl. btw) / € 18,76 (incl. btw)



**197712-5**  
Vijlhouder compleet  
€ 13,00 (excl. btw) / € 15,73 (incl. btw)



**958500617**  
Set (3st) ronde vijlen 4,0 mm  
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



**958500618**  
Set (3st) ronde vijlen 4,5 mm  
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



**958500619**  
Set (3st) ronde vijlen 4,8 mm  
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)




**958500620**  
Set (3st) ronde vijlen 5,5 mm  
€ 5,50 (excl. btw) / € 6,66 (incl. btw)



**273646-7**  
Vijlhecht  
€ 2,31 (excl. btw) / € 2,80 (incl. btw)



**953100090**  
Vijlkaliber  
€ 8,26 (excl. btw) / € 10,00 (incl. btw)



**953003060**  
Platte vijl  
€ 6,80 (excl. btw) / € 8,23 (incl. btw)




**D-67480**  
Vijlbok  
€ 12,50 (excl. btw) / € 15,13 (incl. btw)



DUA301

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18V



|                     | DUA301Z               | DUA301PT2             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning            | 2x 18V                | 2x 18V                |
| Bijgeleverde accu's | 0                     | 2x 5,0 Ah             |
| Bijgeleverde lader  | -                     | DC18RD                |
| BL motor            | ✓                     | ✓                     |
| Totale lengte       | 2,53 - 3,76 m         | 2,53 - 3,76 m         |
| Bevestiging zwaard  | Geïntegreerde moer    | Geïntegreerde moer    |
| Zwaardlengte        | 30 cm                 | 30 cm                 |
| Ketting             | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 0 - 20 m/s            | 0 - 20 m/s            |
| Gewicht             | 7,8 - 8,5 kg          | 7,8 - 8,5 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 602,48              |
|                     | incl. btw             | € 729,00              |

UA004G

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX




|                     | UA004GZ               | UA004GM101            |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spanning            | 36V (40Vmax)          | 36V (40Vmax)          |
| Bijgeleverde accu's | -                     | 1x 4,0 Ah             |
| Bijgeleverde Lader  | -                     | DC40RA                |
| BL motor            | ✓                     | ✓                     |
| Totale lengte       | 2,53 - 3,76 m         | 2,53 - 3,76 m         |
| Bevestiging zwaard  | Geïntegreerde moer    | Geïntegreerde moer    |
| Zwaardlengte        | 30 cm                 | 30 cm                 |
| Ketting             | 90PX (0,325", 1,1 mm) | 90PX (0,325", 1,1 mm) |
| Kettingsnelheid     | 0 - 20 m/s            | 0 - 20 m/s            |
| Gewicht             | 7,8 - 9,1 kg          | 7,8 - 9,1 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw             | € 602,48              |
|                     | incl. btw             | € 729,00              |

EY2650H

BENZINE HOOGSNOEIER



Uitschuifbaar tot 390 cm



|                |           | EY2650H25H        |
|----------------|-----------|-------------------|
| 4-takt         |           | ✓                 |
| Cilinderinhoud |           | 25,4 cc           |
| Vermogen       |           | 1,05 pk / 0,77 kW |
| Zwaardlengte   |           | 25 cm             |
| Gewicht        |           | 7,2 kg            |
| Prijs in €     | excl. btw | € 585,95          |
|                | incl. btw | € 709,00          |

Hoekadapter voor hoogsnoeier



Laat toe om onder een hoek van 30° te zagen op hoogte

| Ref.     | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|-------------------|-------------------|
| 1910J6-0 | € 85,04           | € 102,90          |





# BLADBLAZERS EN-ZUIGERS



UB101DZ

ACCU BLAZER 12VMAX




UB101DZ

|               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| Spanning      |           | 10,8 V       |
| Luchtsnelheid |           | 65 m/s       |
| Max. debiet   |           | 2,6 m³/min   |
| Gewicht       |           | 1,4 - 1,9 kg |
| Prijs in €    | excl. btw | € 65,29      |
|               | incl. btw | € 79,00      |

Geleverd zonder  
accu / lader

DUB186Z

ACCU BLAZER 18V



DUB186Z

|               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| Spanning      |           | 18 V         |
| Luchtsnelheid |           | 65 m/s       |
| Max. debiet   |           | 3,2 m³/min   |
| Gewicht       |           | 1,6 - 2,1 kg |
| Prijs in €    | excl. btw | € 65,29      |
|               | incl. btw | € 79,00      |

Geleverd zonder  
accu / lader

Rubberen blaas-/zuigmonden

| Artikel  | Lengte | Geschikt voor model              | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 132025-7 | 22 cm  | DUB182                           | € 5,70            | € 6,90            |
| 123245-4 | 22 cm  | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 5,37            | € 6,50            |
| 123246-2 | 43 cm  | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 11,20           | € 13,55           |



Blaaspijp

| Artikel  | Lengte | Geschikt voor model              | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 191G09-6 | 54 cm  | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 7,27            | € 8,80            |



Fijne conische zuigmond

| Artikel  | Lengte | Geschikt voor model              | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 192236-6 | 38 cm  | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 6,70            | € 8,11            |



Linnen stofzak

| Artikel  | Geschikt voor model              | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 123241-2 | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 6,70            | € 8,11            |



Flexibele afzuigset

| Artikel  | Lengte | Geschikt voor model              | Prijs (Excl. BTW) | Prijs (Incl. BTW) |
|----------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 196643-5 | 95 cm  | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 | € 15,60           | € 18,88           |



DUB187

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 18 V



DUB187T001

DUB187Z

DUB187T001

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Spanning               | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's    | -            | BL1850B      |
| Bijgeleverde lader     | -            | DC18WC       |
| Luchtsnelheid (blazen) | 64 m/s       | 64 m/s       |
| Max. debiet (zuigen)   | 6,1 m³/min   | 6,1 m³/min   |
| Max. onderdruk         | 33 mbar      | 33 mbar      |
| Max. blaaskracht       | 4,2 N        | 4,2 N        |
| Gewicht                | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prijs in €             | excl. btw    | € 194,21     |
|                        | incl. btw    | € 235,00     |
|                        | excl. btw    | € 285,12     |
|                        | incl. btw    | € 345,00     |

Optioneel accessoire

GB00000165

T-vormig mondstuk  
geschikt voor DUB187  
€ 7,50 (excl. btw) / € 9,08 (incl. btw)



DUB363

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V



Geleverd met  
bladzuigset

DUB363ZV

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| Spanning            |           | 2 x 18V      |
| Bijgeleverde accu's |           | -            |
| Bijgeleverde lader  |           | -            |
| Luchtsnelheid       |           | 54 m/s       |
| Max. debiet         |           | 13,4 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 14,4 N       |
| Gewicht             |           | 4,5 - 6,6 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 326,45     |
|                     | incl. btw | € 395,00     |

DUB184

ACCU BLADBLAZER 18 V



DUB184Z

|                     |           | DUB184Z      | DUB184RT     |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning            |           | 18V          | 18V          |
| Bijgeleverde accu's |           | -            | 1 x BL1850B  |
| Bijgeleverde lader  |           | -            | DC18RC       |
| Luchtsnelheid       |           | 49 m/s       | 49 m/s       |
| Max. debiet         |           | 12,7 m³/min  | 12,7 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 10,9 N       | 10,9 N       |
| Gewicht             |           | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 144,63     | € 263,64     |
|                     | incl. btw | € 175,00     | € 319,00     |

DUB362

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



DUB362Z

|                     |           | DUB362Z      | DUB362TX1    |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| Spanning            |           | 2x18V        | 2x18V        |
| Bijgeleverde accu's |           | -            | 4 x BL1850B  |
| Bijgeleverde lader  |           | -            | DC18RD       |
| Luchtsnelheid       |           | 54 m/s       | 54 m/s       |
| Max. debiet         |           | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  |
| Max. blaaskracht    |           | 14,4 N       | 14,4 N       |
| Gewicht             |           | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prijs in €          | excl. btw | € 255,37     | € 693,39     |
|                     | incl. btw | € 309,00     | € 839,00     |



Accessoires

191B03-8

Reinigingsset voor dakgoten 3,20m  
€ 82,56 (excl. btw) / € 99,90 (incl. btw)

Adapters

| Model                    | In combinatie met adapter | Beschikbaarheid         | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| DUB184                   | 191B21-6                  | Meegeleverd bij toestel | € 5,54            | € 6,70            |
| DUB362 / DUB363          | 191J13-3                  | Optioneel verkrijgbaar  | € 7,69            | € 9,30            |
| UB001C / UB001G / UB002C | 191L96-5                  | Optioneel verkrijgbaar  | € 10,83           | € 13,10           |

UB001G

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



PROMO

gratis AS001GZ na online registratie UB001GM101



STANDAARD GELEVERD MET PLATTE & RONDE BLAASMOND

|                     |           | UB001GZ           | UB001GM101        |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Spanning            |           | 36V (40Vmax)      | 36V (40Vmax)      |
| Bijgeleverde accu's |           | -                 | 1x BL4040         |
| Bijgeleverde lader  |           | -                 | DC40RA            |
| Luchtsnelheid       |           | 64 m/s            | 64 m/s            |
| Max. debiet         |           | 16,0 m³/min       | 16,0 m³/min       |
| Max. blaaskracht    |           | 12 N (17 N boost) | 12 N (17 N boost) |
| Gewicht             |           | 3,1 - 3,9 kg      | 3,1 - 3,9 kg      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 280,17          | € 544,63          |
|                     | incl. btw | € 339,00          | € 659,00          |



UB001C / UB003C

BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



UB001CZ

UB003CZ

NIEUW

UB003C

- Voor gebruik in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 (directe aansluiting)
- Levert het hoogste blaasvermogen (24 N) in combinatie met PDC1500
- Hoge luchtstroom door een verbeterde vorm van de vaste bladen in de turbine
- Laag gewicht

|                    | UB001CZ                          | UB003CZ                   |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Platform           | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500        | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500 |
| Max. lichtsnelheid | 60 m/s<br>(70 m/s boost)         | 86 m/s                    |
| Max. debiet        | 15 m³/min<br>(17,6 m³/min boost) | 17,6 m³/min               |
| Max. blaaskracht   | 15 N (20 N boost)                | 24 N                      |
| Autonomie          | 60 min<br>(20 N, PDC1200)        | 60 min<br>(24 N, PDC1500) |
| Gewicht            | 2,6 kg                           | 2,8 - 3,1 kg              |
| Prijs in €         | excl. btw                        | € 395,87                  |
|                    | incl. btw                        | € 479,00                  |

PDC1500 (EUAPDC1500A01)

- Hoge energiecapaciteit van 1567,8 Wh
- Zeer comfortabel nieuw ontworpen harnas
- Hoger vermogen met de nieuwste machines zoals UB003C
- Compatibel met 2x 18V en 40Vmax (middels adapter) en 36V machines met directe aansluiting
- Kan ook los van het harnas gebruikt worden
- WetGuard/IPX4 compatibel



EUAPDC1500A01

Accupack  
€ 1.699,00 (excl. btw) / € 2.055,79 (incl. btw)

NIEUW

UB002CZ

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP ACCUPACK



ACCU NIET INBEGREPEN !

UB002CZ

|                    |                           |          |
|--------------------|---------------------------|----------|
| Platform           | Accupack PDC1200          |          |
| Lichtsnelheid      | 71,7 m/s                  |          |
| Max. debiet        | 19 m³/min                 |          |
| Max. blaaskracht   | 22 N                      |          |
| Geluidsdrukkniveau | 81 dB (A)                 |          |
| Autonomie          | 45 min<br>(22 N, PDC1200) |          |
| Gewicht            | 15,9 - 16,1 kg            |          |
| Prijs in €         | excl. btw                 | € 607,44 |
|                    | incl. btw                 | € 735,00 |



Het accupack kan in één beweging op de machine vastgeklipd worden.



Triggerschakelaar met variabele snelheid en "cruise control" hendel.



De bedieningshendel kan horizontaal verschoven en gekanteld worden.





DIVERSE  
MACHINES



DDG460 / DDG461

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V

LXT

ADT

BL  
MOTOR


XPT

18v + 18v → 36v

DDG460 is uitgerust met boorkop; voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig (Type "D" voor Makita grondboren, Type "A" voor Stihl grondboren). De DDG461 daarentegen heeft een as-gat opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



DDG460Zx7



DDG461Z



Boorkop aansluiting

Rechtstreekse aansluiting



|                     | DDG460Zx7                                               | DDG460T2x7                                              | DDG461Z                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spanning            | 2 x 18 V                                                | 2 x 18 V                                                | 36 V (40Vmax)                                           |
| Bijgeleverde accu's | -                                                       | 2x BL1850B                                              | -                                                       |
| Bijgeleverde lader  | -                                                       | DC18RD                                                  | -                                                       |
| Max. diameter boor  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  |
| Opname              | Boorkop                                                 | Boorkop                                                 | Directe aansluiting                                     |
| Max. koppel         | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  | 136 mm                                                  |
| Toerental onbelast  | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 7,3 - 8,2 kg                                            |                                                         | 7,0 - 7,6 kg                                            |
| Prijs in €          | excl. btw                                               | € 627,27                                                | € 908,26                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 759,00                                                | € 1.099,00                                              |



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

DG001G / DG002G

ACCU GRONDBOOR 40VMAX

WG  
WET GUARD

ADT

BL  
MOTOR

XPT

XGT  
40Vmax

PROMO

gratis AS001GZ na online registratie DG001GM105



DG001GM105



DG002GZ



DG001G is uitgerust met boorkop. Voor het aansluiten van een grondboor is een adapter nodig. (Type D voor Makita grondboren, Type A voor Stihl grondboren) De DG002G heeft een opname waar de Makita grondboren rechtstreeks op passen.



Boorkop aansluiting



Rechtstreekse aansluiting

|                     | DG001GZ05                                               | DG001GM105                                              | DG002GZ                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spanning            | 36V (40Vmax)                                            | 36V (40Vmax)                                            | 36V (40Vmax)                                            |
| Bijgeleverde accu's | -                                                       | 1x BL4040                                               | -                                                       |
| Bijgeleverde lader  | -                                                       | DC40RA                                                  | -                                                       |
| Max. diameter boor  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  | 200 mm                                                  |
| Opname              | Boorkop                                                 | Boorkop                                                 | Directe opname                                          |
| Max. koppel         | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  | 136 Nm                                                  |
| Toerental onbelast  | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 7,2 - 8,1 kg                                            | 7,2 - 8,1 kg                                            | 7,2 - 8,1 kg                                            |
| Prijs in €          | excl. btw                                               | € 627,27                                                | € 891,74                                                |
|                     | incl. btw                                               | € 759,00                                                | € 1.079,00                                              |

Adapters



**327687-6**  
Adapter Type D  
voor Makita grondboren  
€ 36,60 excl. btw  
€ 44,29 incl. btw



**327684-2**  
Adapter Type A  
voor Stihl grondboren  
€ 44,00 excl. btw  
€ 53,24 incl. btw

Grondboren met hexagonale schacht passen in een standaard boorkop. Ze kunnen dus gebruikt worden op accu boormachines en haakse boormachines op voorwaarde dat het koppel van de machine hoog genoeg is.

Grondboren met hexagonale schacht

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lente | Spiraal         | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|-------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| D-75415     | Ø 30 mm  | 600 mm        | 200 mm        | Enkele spiraal  | € 22,48           | € 27,20           |
| D-75421     | Ø 45 mm  | 600 mm        | 200 mm        | Enkele spiraal  | € 24,46           | € 29,60           |
| D-75437     | Ø 70 mm  | 600 mm        | 200 mm        | Enkele spiraal  | € 32,56           | € 39,40           |
| D-75443     | Ø 100 mm | 600 mm        | 200 mm        | Enkele spiraal  | € 36,69           | € 44,40           |
| D-75459     | Ø 130 mm | 600 mm        | 200 mm        | Enkele spiraal  | € 40,83           | € 49,40           |
| E-17049     | Ø 40 mm  | 600 mm        | 470 mm        | Dubbele spiraal | € 109,50          | € 132,50          |



Plantgatboren voor gebruik in bewerkte, losse grond.

E-17049: zware uitvoering voor het boren in zware of steenachtige grond.

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

| Artikel nr. | Diameter | Totale lengte | Nuttige lengte | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|-------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| E-13611     | Ø 50 mm  | 800 mm        | 550 mm         | € 122,40          | € 148,10          |
| E-13627     | Ø 60 mm  | 800 mm        | 550 mm         | € 127,52          | € 154,30          |
| E-13633     | Ø 80 mm  | 800 mm        | 550 mm         | € 132,56          | € 160,40          |
| E-07294     | Ø 100 mm | 800 mm        | 550 mm         | € 138,02          | € 167,00          |
| E-07303     | Ø 150 mm | 800 mm        | 550 mm         | € 148,51          | € 179,70          |
| E-07319     | Ø 200 mm | 800 mm        | 550 mm         | € 158,93          | € 192,30          |

| Vervangmesjes | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|---------------|-------------------|-------------------|
| E-13649       | € 16,78           | € 20,30           |
| E-13655       | € 17,27           | € 20,90           |
| E-13661       | € 17,69           | € 21,40           |
| E-07630       | € 17,69           | € 21,40           |
| E-07646       | € 18,93           | € 22,90           |
| E-07652       | € 20,41           | € 24,70           |



**E-07325**  
Verlengstuk  
540 mm  
  
€ 51,20 excl. btw  
€ 61,95 incl. btw



**E-07331**  
Borgpen  
  
€ 5,20 excl. btw  
€ 6,29 incl. btw



LIGHT DUTY 18V

DCU180

Onderstel voor frame of kuip




PROMO

gratis buizenframe  
199009-8



- Onderstel te combineren met een verstelbaar buizenframe of een kantelbare kuip.
- Frame lengte: 1110 - 1350 mm, breedte: 820 - 1010 mm



Werkt met één 18V accu, er kan een tweede accu geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



Twee snelheden en variabele snelheidsregeling.

Accessoires



Kuip 199008-0  
€ 245,04 excl. btw  
€ 296,50 incl. btw



Voorwielenset 191A01-6  
€ 151,98 excl. btw  
€ 183,90 incl. btw

| DCU180Z                     |                                 |            |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| Spanning                    | 18V                             |            |
| Type                        | Kantelbare kuip of vast plateau |            |
| Volume kuip                 | 90 l                            |            |
| Max. lading op vlak terrein | 130 kg                          |            |
| Max. helling                | 12°                             |            |
| Rijsnelheid vooruit         | 0-1,5 / 0-3,5 km/h              |            |
| Rijsnelheid achteruit       | 1,0 km/h                        |            |
| Gewicht                     | 39,3 kg                         |            |
| Prijs in €                  | excl. btw                       | € 1.023,97 |
|                             | incl. btw                       | € 1.239,00 |

DCU603

Met kuip en manuele kiepfunctie



- Roestvrije kunststof kuip.
- De binnenzijde en de voorkant zijn onder een hoek geplaatst om het uitkiepen te vergemakkelijken.



Specifieke functionaliteiten



De achteras kan scharnieren zodat de aangedreven voorwielen altijd goed contact houden met de grond.



Dubbele wielen die los van elkaar kunnen draaien om soepel bochten te kunnen maken.



De aandrijfas kan losgekoppeld worden om met een lage weerstand te kunnen rijden wanneer de motor niet werkt.

DCU604

Met frame en manuele kiepfunctie



- Ideaal voor het transporteren van materiaal in dozen, kisten of zakken.
- Met een verstelbaar buizenframe. Lengte: 945 mm-1090 mm Breedte: 625 mm-1015 mm



Accessoires



Kuip voor kiepen 191B69-8 voor DCU603/DCU604.  
€ 999,00 excl. btw  
€ 1208,79 incl. btw



Frame 191B67-2 voor DCU603/DCU604.  
€ 619,00 excl. btw  
€ 748,99 incl. btw



Vlakke kuip set (kuip + frame) 1911B3-6 voor DCU605.  
€ 1249,00 excl. btw  
€ 1511,29 incl. btw



Band vooraan 1911K4-7 Voor buitengebruik (gazon of paden).  
€ 109,00 excl. btw  
€ 131,89 incl. btw



Band vooraan 1911K5-5 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.  
€ 109,00 excl. btw  
€ 131,89 incl. btw



Band achteraan 1911K6-3 Voor gebruik binnen, vermijdt zwarte sporen.  
€ 79,00 excl. btw  
€ 95,59 incl. btw

## HEAVY DUTY 2 x 18V

### DCU605

Met vaste, vlakke kuip



- Roestvrije kunststof kuip
- De kuip heeft een volledig vlakke bodem en afsluitbare afvoeropening onderaan.
- Ideaal voor het transport van vloeistoffen of korrelig materiaal.



### DCU602

Met kuip en elektrische kiepfunctie



- De kuip kan elektrisch tot 75° gekanteld worden en manueel tot 110°.



### DCU601

Plateau met elektrische lift

18V + 18V → 36V

WG  
WET GUARD



- Op ongeveer 30 s wordt de hoogste stand van 1020 mm bereikt.
- Afmetingen van het frame (L x B): 965 x 645 mm. De afschermingen vooraan en zijdelings kunnen verlaagd worden tot onder het plateau.



Het elektrisch kiepen of het gebruik van de lift is enkel toegestaan op een stabiele, vlakke bodem.



Werkt met twee 18V accu's in serie. Er kunnen vier accu's geplaatst worden om de autonomie te vergroten.



WetGuard/IPX4 compatibel: de machine is bestand tegen opspattend water en mag ook afgespoeld worden.



Uitgebreid bedieningspaneel met keuze van drie snelheden, voor - en achteruit en bediening van verlichting en claxon.



De handgreep is zonder gereedschap in hoogte verstelbaar van 740 mm tot 980 mm.




Dubbele ledverlichting vooraan en een rood licht achteraan.



Drager met manuele kantelfunctie 191B63-0 voor DCU603/DCU604. Te gebruiken in combinatie met de kuip 191B69-8 of frame 191B67-2. € 999,00 excl. btw  
€ 1208,79 incl. btw



De vlakke kuip heeft een waterafvoer



Kan hellingen tot 12° oprijden.



Uitgerust met een elektrische rem en schijfrem op de voorwielen.



Elektrisch kantelen van de kuip (DCU602) of liften van het plateau (DCU601).

|                                |           | NIEUW                |                      |                      | NIEUW                      |                              |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                |           | DCU603Z              | DCU604Z              | DCU605Z              | DCU602                     | DCU601                       |
| Spanning                       |           | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V              | 2 x 18V                    | 2 x 18V                      |
| Type                           |           | Kantelbare kuip      | Kantelbaar frame     | Vaste kuip           | Elektrisch kantelbare kuip | Plateau met elektrische lift |
| Volume kuip                    |           | 100 l                | -                    | 250 l                | 100 l                      | -                            |
| Max. lading vlak terrein       |           | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg                     | 300 kg                       |
| Max. lading helling (3° - 12°) |           | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg                     | 180 kg                       |
| Rijsnelheid vooruit            |           | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h       | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h         |
| Rijsnelheid achteruit          |           | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h                   | 1,0 km/h                     |
| Gewicht                        |           | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 147 kg                     | 145 kg                       |
| Prijs in €                     | excl. btw | € 4949,59            | € 4949,59            | € 4767,77            | € 5990,91                  | € 5990,91                    |
|                                | incl. btw | € 5989,00            | € 5989,00            | € 5769,00            | € 7249,00                  | € 7249,00                    |



PF0800 / PF1100

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER



|                   | PF0800    | PF1010    | PF1100    | PF1110    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nominaal vermogen | 800 W     | 1100 W    | 1100 W    | 1100 W    |
| Max. debiet       | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Max. opvoerhoogte | 9 m       | 10 m      | 9 m       | 10 m      |
| Gewicht           | 6,1 kg    | 6,6 kg    | 6,7 kg    | 7,0 kg    |
| Prijs in €        | excl. btw | € 98,35   | € 106,21  | € 131,40  |
|                   | incl. btw | € 119,00  | € 129,00  | € 158,99  |

PF1010 / PF1110

DOMPELPOMPEN VOOR VUIL WATER

US053D / DUS054

ACCU COMPACTE SPROEIER

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor small of breed sproeien.
- Uitschuifbare spuitlans: 0,5 – 0,7 m
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



CXT LXT XPT

|                     | US053DZ            | DUS054Z            |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning            | 12Vmax             | 18 V               |
| Bijgeleverde accu's | -                  | -                  |
| Tankinhoud          | 5 l                | 5 l                |
| Debiet              | 0,46-0,6 l/min     | 0,46-0,6 l/min     |
| Max. druk           | 3,0 bar            | 3,0 bar            |
| Afmetingen          | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Gewicht             | 2,9 - 3,0 kg       | 3,2 - 3,5 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw          | € 185,95           |
|                     | incl. btw          | € 225,00           |

DUS108 / DUS158

ACCU RUGSPROEIERS

- Ruggedragen modellen.
- Standaard geleverd met enkele- en dubbele sproeikop.
- Enkel geschikt voor het verwerken van op water gebaseerde gazon- en tuin chemicaliën.



LXT XPT

|                     | DUS108Z            | DUS158Z            |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Spanning            | 18 V               | 18 V               |
| Bijgeleverde accu's | -                  | -                  |
| Tankinhoud          | 10 l               | 15 l               |
| Debiet              | 0,8 - 1,3 l/min    | 0,8 - 1,3 l/min    |
| Max. druk           | 5,0 bar            | 5,0 bar            |
| Afmetingen          | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Gewicht             | 5,6 - 5,9 kg       | 5,9 - 6,2 kg       |
| Prijs in €          | excl. btw          | € 271,26           |
|                     | incl. btw          | € 329,00           |

PM001G

ACCU RUGGEDRAGEN VERNEVELAAR



XGT 40Vmax LXT XPT

|                           |           | PM001GZ01         |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| Spanning                  |           | 36 V (40Vmax)     |
| Bijgeleverde accu's/lader |           | -                 |
| Tankinhoud                |           | 15 l              |
| Debiet                    |           | 90-110-133 m³/min |
| Capaciteit                |           | 500 - 1400 ml/min |
| Geluidsdruk               |           | 87 dB(A)          |
| Gewicht                   |           | 13,2 - 15,7 kg    |
| Prijs in €                | excl. btw | € 990,91          |
|                           | incl. btw | € 1.199,00        |

## DHW080

ACCU HOGEDRUKREINIGER  
2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL  
MOTOR



### Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

### DHW080ZK

|                      |           |               |
|----------------------|-----------|---------------|
| Spanning             |           | 2 x 18 V      |
| Bijgeleverde accu's  |           | -             |
| Bijgeleverde lader   |           | -             |
| Werkdruk (laag/hoog) |           | 30/55 bar     |
| Debiet (laag/hoog)   |           | 4,0/5,5 l/min |
| Lengte hogedrukslang |           | 5 m           |
| Inhoud watertank     |           | 50 l          |
| Gewicht              |           | 7,1-7,7 kg    |
| Prijs in €           | excl. btw | € 569,42      |
|                      | incl. btw | € 689,00      |

## HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS



|                   | HW1200    | HW1300   | HW131    | HW151    |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 1800 W    | 1800 W   | 2200 W   | 2500 W   |
| Max. druk         | 120 bar   | 130 bar  | 130 bar  | 150 bar  |
| Max. debiet       | 420 l/h   | 420 l/h  | 500 l/h  | 500 l/h  |
| Haspel            | 10 m      | 10 m     | 15 m     | 10 m     |
| Gewicht           | 11,0 kg   | 12,7 kg  | 33 kg    | 26,9 kg  |
| Prijs in €        | excl. btw | € 304,96 | € 387,60 | € 486,78 |
|                   | incl. btw | € 369,00 | € 469,00 | € 589,00 |
|                   |           |          |          | € 619,00 |
|                   |           |          |          | € 749,00 |

## HW001G

ACCU HOGEDRUKREINIGER  
40VMAX

XGT  
40V  
Li-ion  
max

### HW001G

- Hoge reinigingskracht met goede balans tussen druk en debiet
- Voeding middels één of twee 40Vmax accu's
- 3 vermogensstanden
- Telescopisch handvat en compartiment voor de accessoires
- Autonomie bij max. vermogen: 18 min (2x BL4050F)
- De pomp is zelfaanzuigend, er kan uit een waterreservoir gepompt worden (aanzuigslang standaard inbegrepen).



### HW001GZ



|                           |                       |          |
|---------------------------|-----------------------|----------|
| Spanning                  | 36 V (40Vmax)         |          |
| Bijgeleverde accu's/lader | -                     |          |
| Werkdruk                  | 30/55/85 bar          |          |
| Debiet                    | 3,0 - 4,2 - 5,5 l/min |          |
| Lengte hogedrukslang      | 6 m                   |          |
| Gewicht                   | 10,1 - 13,2 kg        |          |
| Prijs in €                | excl. btw             | € 718,18 |
|                           | incl. btw             | € 869,00 |



Accessoires hogedrukreinigers

|                                                                                    |                                | Bijzonder<br>kenmerk                       | DHW080 | HW001G | HW1200 | HW1300 | HW132 | HW131 | HW151 | Art. Nr. | Prijs ex btw | Prijs incl. btw |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|--------------|-----------------|
|    | Snelkoppelstuk                 |                                            | •      | •      | •      | •      | •     | •     |       | 197883-8 | € 8,43       | € 10,20         |
|    | Slangkoppelstuk                |                                            | •      | •      | •      | •      | •     | •     |       | P-64870  | € 14,30      | € 17,30         |
|    | Draaikoppelstuk                |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197867-6 | € 26,53      | € 32,10         |
|    | Hogedrukslang                  | 5m                                         | •      | •      |        |        |       |       |       | 126766-5 | € 19,17      | € 23,20         |
|    | Hogedrukslang                  | 8m                                         |        |        |        |        | •     |       |       | 3641570  | € 60,81      | € 73,58         |
|    | Hogedrukslang                  | 10m                                        | •      | •      | •      |        |       |       |       | 123784-4 | € 21,90      | € 26,50         |
|    | Verlengstuk hogedrukslang      | 5m                                         | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197845-6 | € 40,83      | € 49,40         |
|    | Verlengstuk hogedrukslang      | 8m                                         | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197847-2 | € 50,99      | € 61,70         |
|    | Verlengstuk hogedrukslang      | 10m                                        | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197850-3 | € 57,11      | € 69,10         |
|    | Afvoerbuisreiniger             | 8m                                         |        |        |        |        |       | •     |       | P-66503  | € 67,93      | € 82,20         |
|    | Afvoerbuisreiniger             | 10m                                        | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197837-5 | € 33,47      | € 40,50         |
|    | Afvoerbuisreiniger             | 15m                                        | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197840-6 | € 37,52      | € 45,40         |
|   | Afvoerbuisreiniger             | 16m                                        |        |        |        |        |       | •     |       | P-72512  | € 100,99     | € 122,20        |
|  | Waterzuigset (ronde strainer)  | 3m                                         | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197873-1 | € 57,11      | € 69,10         |
|  | Spuithandgreep                 |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197842-2 | € 36,69      | € 44,40         |
|  | Spuithandgreep                 |                                            |        |        |        |        | •     |       |       | P-72425  | € 27,19      | € 32,90         |
|  | Spuithandgreep                 |                                            |        |        |        |        |       | •     |       | P-72431  | € 43,97      | € 53,20         |
|  | Spuithandgreep                 |                                            |        |        |        |        |       |       | •     | 41154    | € 43,97      | € 53,20         |
|  | Verlengstuk voor spuihandgreep |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197870-7 | € 57,11      | € 69,10         |
|  | Verlengstuk voor spuihandgreep |                                            |        |        |        |        |       |       |       | 3320130  | € 7,27       | € 8,80          |
|  | Spuitsmond vario               |                                            |        | •      |        |        |       |       |       | 1912Y4-1 | € 21,00      | € 25,41         |
|  | Regelbare spuitmond            |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197822-8 | € 19,92      | € 24,10         |
|  | Regelbare spuitmond            |                                            |        |        |        |        |       | •     |       | P-64901  | € 34,46      | € 41,70         |
|  | Regelbare spuitmond            |                                            |        |        | •      | •      |       |       |       | 197876-5 | € 36,69      | € 44,40         |
|  | Regelbare spuitmond            |                                            |        |        |        |        | •     |       |       | 3641150  | € 10,50      | € 12,70         |
|  | Variolans                      |                                            |        |        |        |        |       |       | •     | 40551    | € 43,97      | € 53,20         |
|  | Turbo spuitmond                |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197824-4 | € 20,91      | € 25,30         |
|  | Turbo spuitmond                |                                            |        |        |        |        | •     |       |       | 3640940  | € 13,64      | € 16,50         |
|  | Variospray lans                |                                            |        | •      |        |        |       |       |       | 1912Y6-7 | € 36,69      | € 44,40         |
|  | Variospray lans                |                                            |        | •      |        |        |       |       |       | 1912Y5-9 | € 36,69      | € 44,40         |
|  | Turbo spuitmond                |                                            |        |        |        |        |       | •     |       | P-64917  | € 82,56      | € 99,90         |
|  | Rotopower-lans                 |                                            |        |        |        |        |       |       | •     | 40167    | € 82,56      | € 99,90         |
|  | Haakse spuitlans               |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 198909-9 | € 37,60      | € 45,50         |
|  | Schuimgenerator                |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197886-2 | € 27,19      | € 32,90         |
|  | Terrasreiniger                 |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197864-2 | € 31,57      | € 38,20         |
|  | Ronde borstel                  |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197831-7 | € 23,14      | € 28,00         |
|  | Rechte borstel                 |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197828-6 | € 14,71      | € 17,80         |
|  | Twisterkit met reservoir       |                                            |        |        |        |        |       | •     |       | 41849    | € 85,79      | € 103,80        |
|  | Waterkoppeling                 | werkt met adaptor<br>197853-7              | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197881-2 | € 8,43       | € 10,20         |
|  | Koppelstuk                     |                                            | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 197853-7 | € 11,24      | € 13,60         |
|  | Aanzuigslang (rechte zeef)     | lengte 0,6 m, te gebruiken<br>met 1910R1-6 |        |        |        |        |       |       |       | 1910R2-4 | € 36,53      | € 44,20         |
|  | Hogedrukslang (snelkoppel)     | lengte 3 m, te gebruiken<br>met 1910R2-4   | •      | •      | •      | •      |       |       |       | 1910R1-6 | € 25,54      | € 30,90         |

UP100D  
SNOEISCHAAR 12VMAX



UP100DSMJ

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Spanning                    | 10,8 V           |          |
| Bijgeleverde accu's         | 1x BL1041B       |          |
| Bijgeleverde lader          | DC10SB           |          |
| Maximaal afgegeven vermogen | 170 W            |          |
| Snijcapaciteit              | 25 mm            |          |
| Afmetingen (L x B x H)      | 259 x 53 x 98 mm |          |
| Gewicht                     | 0,89 - 1,1 kg    |          |
| Prijs in €                  | excl. btw        | € 784,30 |
|                             | incl. btw        | € 949,00 |

DUP180  
ACCU SNOEISCHAAR 18V



NIEUW

DUP180Z

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Spanning                    | 18 V             |          |
| Bijgeleverde accu's         | -                |          |
| Bijgeleverde lader          | -                |          |
| Maximaal afgegeven vermogen | 370 W            |          |
| Snijcapaciteit              | 30 mm            |          |
| Afmetingen (L x B x H)      | 296 x 40 x 99 mm |          |
| Gewicht                     | 0,68 kg          |          |
| Prijs in €                  | excl. btw        | € 701,65 |
|                             | incl. btw        | € 849,00 |

DUP362  
ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V



Inclusief  
harnas & holster

|                     | DUP362Z   | DUP362PT2       |
|---------------------|-----------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's | -         | 2 x accu 5,0 Ah |
| Bijgeleverde lader  | -         | DC18RD          |
| Snijcapaciteit      | 33 mm     | 33 mm           |
| Gewicht             | 3,3 kg    | 3,3 kg          |
| Prijs in €          | excl. btw | € 1.230,58      |
|                     | incl. btw | € 1.489,00      |
| Prijs in €          | excl. btw | € 1.503,31      |
|                     | incl. btw | € 1.819,00      |



UP100D & DUP180

- Lichtgewicht en slanke greep dankzij ultracompacte BL motor zonder metalen kern
- Met servosturing: het mes volgt de bewegingen van de vinger op de triggerschakelaar

DUP180: versie voor LXT accu's, met batterijadapter die aan de heup bevestigd wordt en een kabel naar de snoeischaar.

UP100D: versie voor CXT accu's, de accu zit achteraan op de snoeischaar. Bijzonder geschikt voor fijn snoeiwerk.

Optionele accessoires

199314-3  
Bovenmes voor dunne takken (rozen)  
€ 86,69 (excl. btw) / € 104,90 (incl. btw)



199168-8  
Bovenmes voor harde takken  
€ 85,79 (excl. btw) / € 103,80 (incl. btw)



1911W2-5  
Bovenmes UP100D  
€ 19,01 (excl. btw) / € 23,00 (incl. btw)



1913P4-4  
Bovenmes DUP180  
€ 21,00 (excl. btw) / € 25,41 (incl. btw)



199171-9  
Ondermes voor dunne takken (rozen)  
€ 101,98 (excl. btw) / € 123,40 (incl. btw)



199169-6  
Ondermes voor harde takken  
€ 101,98 (excl. btw) / € 123,40 (incl. btw)



1911W1-7  
Ondermes UP100D  
€ 16,03 (excl. btw) / € 19,40 (incl. btw)



1913P3-6  
Ondermes DUP180  
€ 21,00 (excl. btw) / € 25,41 (incl. btw)





**UD2500**  
ELEKTRISCHE HAKSELAAR



| UD2500                  |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| Nominaal vermogen       |           | 2500 W   |
| Max. toerental onbelast |           | 40 t.p.m |
| Max. takdikte           |           | 45 mm    |
| Geluidsdruk             |           | 84 dB(A) |
| Gewicht                 |           | 29,7 kg  |
| Prijs<br>in €           | excl. btw | € 329,75 |
|                         | incl. btw | € 399,00 |



## DLX4181PT2

ACCU COMBOPACK TUIN



### DLX4181PT2

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| Bijgeleverde accu's |           | 2x BL1850B |
| Duo snellader       |           | DC18RD     |
| Heggenschaar        |           | DUH507     |
| Bladblazer          |           | DUB184     |
| Grastrimmer         |           | DUR193     |
| Grasmaaier          |           | DLM432     |
| Prijs in €          | excl. btw | € 866,94   |
|                     | incl. btw | € 1049,00  |

## DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN



### DLX5057PTJ

|                     |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|
| Bijgeleverde accu's |           | 4 x accu 5,0 Ah |
| Duo snellader       |           | DC18RD          |
| Heggenschaar        |           | DUH601          |
| Kettingzaag         |           | DUC353          |
| Grastrimmer         |           | DUR368          |
| Grasmaaier          |           | DLM463          |
| Bladblazer          |           | DUB362          |
| Prijs in €          | excl. btw | € 2065,29       |
|                     | incl. btw | € 2499,00       |



ACCU DOORSLIJPER



DCE090T2X1

Promo  
DCE090ZX1 en DCE090T2X1:  
gratis 25 doorslijpschijven RVS



Scan voor  
meer info



Accessoires

| Ref        | Type                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| E-03006-25 | Doorslijpschijf RVS (25 st.) 230 x 2,0 x 22,23 mm |
| E-02967    | Diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm             |

|                     | DCE090ZX1              | DCE090T2X1             |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Spanning            | 2 x 18 V               | 2 x 18 V               |
| Bijgeleverde accu's | 0                      | 2 x BL1850B            |
| Lader               | -                      | DC18RD                 |
| Ø schijf            | 230 mm                 | 230 mm                 |
| Toerental onbelast  | 6600 min <sup>-1</sup> | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. zaagdiepte     | 88 mm                  | 88 mm                  |
| Max. schijfdikte    | 3,0 mm                 | 3,0 mm                 |
| Gewicht             | 5,6 - 6,3 kg           | 5,6 - 6,3 kg           |

De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.



ACCU DOORSLIJPER 355 MM



CE001G

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40Vmax technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.



CE001GZ

Promo: gratis  
diamantschijf  
355 mm E-12996  
bij CE001GZ



Scan voor  
meer info



|                                          | CE001GZ                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spanning                                 | 72 V (80Vmax)                               |
| Bijgeleverde accu's/lader                | -                                           |
| Ø zaagblad                               | 355 mm                                      |
| Toerental onbelast                       | 5300 min <sup>-1</sup>                      |
| Max. zaagdiepte                          | 127 mm                                      |
| Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan | 2,5 m/s <sup>2</sup> / 1,8 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                                      | -                                           |
| Gewicht                                  | 12,3 - 14,1 kg                              |

## ACCU VERWARMDE ONDERHEMD

Scan voor  
meer info



### DCX200 - DCX201

- DCX200 serie: met open ronde hals. DCX201 serie: met rechtopstaande kraag en halve ritssluiting
- Voeding middels 14,4V/18V LXT-batterij of compacte BL1055B
- Zeer dunne en elastische stof, waardoor het hemd onder andere kleding gedragen kan worden
- Vier warmtezones en 3 warmtestanden
- Machinewasbaar en geschikt voor droogkast



DCX200C

DCX201C

**NIEUW**  
**DCX200C**

**NIEUW**  
**DCX201C**

| Maat                   | S-M-L-XL-2XL-3XL      |                                 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Voeding                | 14.4V/18V LXT BL1055B | 14.4V/18V LXT BL1055B           |
| Incl. batterijadapter  | TD00000111            | TD00000111                      |
| Model                  | Open hals             | Met kraag en halve ritssluiting |
| Vermogenniveaus        | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W           |
| Verwarmingszones       | 4                     | 4                               |
| Materiaal              | 100% polyester        | 100% polyester                  |
| Machine wassen/ drogen | ✓                     | ✓                               |

## ACCU VERWARMDE JAS / ACCU GEKOELDE VEST

**LXT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**18V**  
LITHIUM-ION

Scan voor  
meer info



DCJ206:  
HIGH VISIBILITY  
(CONFORM  
ISO 20471/ANSI107)

HIGH VISIBILITY  
(CONFORM ISO20471/  
ANSI107)



DCJ206Z  
ACCU VERWARMDE JAS

DFJ214  
ACCU GEKOELDE VEST

**DCJ206Z** **DFJ214**

| Maat                   | S-M-L-XL-2XL-3XL      |
|------------------------|-----------------------|
| Spanning               | 18 V                  |
| Model                  | Jas - High Visibility |
| Vermogen               | 2,3 W - 7 W<br>11,5 W |
| Verwarmingszones       | 5                     |
| Materiaal buitenzijde  | Polyester             |
| Materiaal binnenzijde  | Fleece                |
| Water- & windresistent | ✓                     |
| Machine wassen/ drogen | ✓                     |
| Aantal zakken          | 6                     |

## BL1055B POWERBANK



### DEABL1055B

- Voedingsbron voor Makita verwarmde en geventileerde kledij.
- Compatibel met Smartphones Tablets, PC's met USB type C
- Automatisch detectie en vermogensaanpassing van aangesloten apparaat.

Ampère-uur: 16.75 Ah  
Volt (spanning): 4,5-10,8 V  
Oplaaadtijd(h): 5.5  
0.37 kg  
Afmetingen: 128 x 74.5 x 25 mm

### DEABL1055B

Powerbank  
€ 159,00 excl. btw  
€ 192,39 incl. btw



# PDC: Makita's accupack platform

PDC01 - PDC1200 -PDC1500



## VERBINDING PDC VIA STANDAARD CONNECTOR



UB001C  
UB003C



VR00xC  
Betontrilnaalden



UR101C



PDC01  
432 Wh max.



PDC1200  
1206 Wh



PDC1500  
1567,8 Wh

## BEVESTIGING PDC OP DE MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.

## VERBINDING PDC MET LXT/XGT TOOLS



18V LXT \*



2 x 18V LXT



40Vmax XGT

191J50-7  
Adapter 18V LXT\*



191J51-5  
Adapter 2x18V LXT



191N62-4  
Adapter 40Vmax XGT



\* 18 V LXT enkel in combinatie met PDC01



De PDC01 unit kan één tot 4 LXT accu's bevatten.



De batterijunit kan ook los van het harnas gebruikt worden.



Acculader DC4001 (191L00-4) voor PDC1200 en PDC1500.

| PDC01                        |                    |                                    |                                    |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bestelreferentie             | 191A64-2           | 191A59-5                           | 191C50-5                           |
| Accu                         | 1 tot 4 LXT accu's | 1 tot 4 LXT accu's                 | 1 tot 4 LXT accu's                 |
| Energiecapaciteit            | Max. 432 Wh        | Max. 432 Wh                        | Max. 432 Wh                        |
| Meegeleverde adapters        | 18 V (191J51-5)    | 18V (191J50-7)<br>2x18V (191J51-5) | 18V (191J50-7)<br>2x18V (191J51-5) |
| Bijgeleverde accu's          | -                  | -                                  | 4 x 5,0 Ah                         |
| Bijgeleverde lader           | -                  | -                                  | DC18RD                             |
| Netto gewicht                | 4,0 kg             | 4,0 kg                             | 4,0 kg                             |
| Gewicht incl. accu en harnas | 7,0 kg             | 7,0 kg                             | 7,0 kg                             |
| Prijs in €                   | excl. btw          | 439,00                             | 495,00                             |
|                              | incl. btw          | 531,19                             | 598,95                             |

| PDC1200               |                  | PDC1500       |         |
|-----------------------|------------------|---------------|---------|
| Bestelreferentie      | BEAPDC1200A01    | EUAPDC1500A01 |         |
| Accu                  | Geïntegreerd     | Geïntegreerd  |         |
| Energiecapaciteit     | 1206 Wh          | 1567,8 Wh     |         |
| Bijgeleverde lader    | DC4001           | DC4001        |         |
| Laadtijd              | 6 uur            | 8 uur         |         |
| Meegeleverde adapters | 2x18V (191J51-5) | -             |         |
| Gewicht incl. harnas  | 8,8 kg           | 13,9 kg       |         |
| Prijs in €            | excl. btw        | 1299,00       | 1699,00 |
|                       | incl. btw        | 1571,79       | 2055,79 |

| Accessoire           | Ref.     | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Adapter 18 V (PDC01) | 191J50-7 | € 122,50        | € 148,23        |
| Adapter 2 x 18 V     | 191J51-5 | € 177,90        | € 208,14        |
| Adapter 40Vmax       | 191N62-4 | € 170,90        | € 206,79        |
| Lader DC4001         | 191L00-4 | € 147,00        | € 177,87        |

# Stroomomvormer BAC01 voor PDC (accupack)

## Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!

- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligt tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.



Combinatie met PDC01  
(art.nr. BAC01PDC01BE)



Combinatie met PDC1200  
(art. nr. BAC01PDC1200BE)



Groot display met duidelijke weergave van de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf uitgangsspanning, veilig voor gevoelige apparatuur.



Meerdere USB uitgangen b.v. voor het laden van mobiele apparaten.



Beschikt over een 12V DC uitgang type sigarettenaansteker.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                            | BAC01                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AC uitgangsspanning                                        | 230 V 50/60 Hz                               |
| Voedingspanning                                            | 36 V DC                                      |
| Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200                 | 1400 W (VA)                                  |
| Max. continu belasting met PDC01                           | 750 W (VA)                                   |
| Piekbelasting (4 s)                                        | 2800 W (VA)                                  |
| DC uitgangen                                               | 2x USB Type A<br>2x USB Type C<br>1 x 12V DC |
| Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA) | ± 16 min                                     |
| Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA)         | ± 56 min                                     |
| Gewicht                                                    | 7,3 - 16,2 kg                                |



Uitklapbare handvaten voor gemakkelijk transport.



Te monteren op een Makpac en compatibel met de trolley.

|            |           | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Uitvoering |           | BAC01    | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200  |
|            |           |          |              |                |
| Prijs €    | excl. btw | 699,00   | 999,00       | 1749,00        |
|            | incl. btw | 845,79   | 1208,79      | 2116,29        |

\* batterijen niet meegeleverd



# BL4040F

GEAVANCEERDE "HIGH PERFORMANCE" ACCU




De nieuwe geavanceerde BL4040F accu is uiterst krachtig en tegelijkertijd ook compact en licht.

- Hoger vermogen, in de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het toerental van de machine minder zal terugvallen bij zware belasting.
- Minder opwarming, en in extreme situaties dus ook minder kans op uitval door oververhitting.
- Een betere autonomie omdat het energieverlies kleiner is. Je kan dus langer werken op één acculading.



De BL4040F heeft een bijzonder lage interne weerstand dankzij het gebruik van Li-ion cellen met een unieke chemische samenstelling.

NIEUW



- De BL4040 en BL4040F hebben dezelfde compacte afmetingen en wegen exact even veel.
- Het piekvermogen van de BL4040F benadert dat van de grotere BL4050F.
- De energiec capaciteit van de BL4040 als BL4040F is hetzelfde (144 Wh), maar in praktijk echter blijkt de autonomie van de BL4040F groter omdat het energieverlies bij het ontladen kleiner is.
- De energiec capaciteit van de BL4050F is nog steeds groter, maar deze accu is ook groter en zwaarder dan de BL4040F.

## SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

De BL4040F is een uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn. Enkele voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen.

NIEUW

|                   | BL4040    | BL4040F  | BL4050F  |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Referentie        | 191B-26-6 | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Energiecapaciteit | 144 Wh    | 144 Wh   | 180 Wh   |
| Piekvermogen *    | 1,5 kW    | 2,1 kW   | 2,2 kW   |
| Gewicht           | 1,0 kg    | 1,0 kg   | 1,4 kg   |
| Prijs in €        | 209,00    | 245,00   | 249,00   |
|                   | 252,89    | 296,45   | 301,29   |

\* Het maximum vermogen dat gedurende 3 s geleverd kan worden



# VOORDELEN VAN ACCUMACHINES



MINDER LAWAAI



GEEN UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE STARTEN



MINDER ONDERHOUD



GEEN  
BENZINEMENGSELS

**XGT**

40Vmax /  
80Vmax

|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>191L29-0</b><br>Li-ion accu BL4020<br>40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*<br>€ 135,00 excl / € 163,35 incl | <b>191B36-3</b><br>Li-ion accu BL4025<br>40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*<br>€ 149,00 excl / € 180,29 incl | <b>191B26-6</b><br>Li-ion accu BL4040<br>40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*<br>€ 209,00 excl / € 252,89 incl                                     | <b>1910N6-8</b><br>Li-ion accu BL4040F<br>40Vmax • 4,0 Ah • 1,0 kg • 45 min*<br>€ 245,00 excl / € 296,45 incl | <b>191L47-8</b><br>Li-ion accu BL4050F<br>40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*<br>€ 249,00 excl / € 301,29 incl                                | <b>191X65-8</b><br>Li-ion accu BL4080F<br>40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*<br>€ 345,00 excl / € 417,45 incl |
|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>191E07-8</b><br>Oplader DC40RA<br>Snellader voor XGT 40Vmax accu's<br>€ 125,00 excl / € 151,25 incl        |                                                                                                               | <b>191N09-8</b><br>Duo snellader DC40RB<br>Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's<br>€ 219,00 excl / € 264,99 incl |                                                                                                               | <b>191C10-7</b><br>ADP10 Laadadapter<br>Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader<br>€ 59,50 excl / € 71,99 incl |                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>191L19-4</b><br>Duo oplader DC40WA<br>Traaglader voor XGT 40Vmax accu's<br>€ 129,90 excl / € 157,18 incl   |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |

**LXT**

18 V /  
2 x 18 V

|                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>197280-8</b><br>accu BL1850B 5,0Ah<br>€ 109,00 excl / € 131,89 incl | <b>197422-4</b><br>accu BL1860 6,0Ah<br>€ 119,00 excl / € 143,99 incl | <b>196933-6</b><br>dubbellader DC18RD<br>€ 139,00 excl / € 168,19 incl | <b>195584-2</b><br>oplader DC18RC<br>€ 75,00 excl / € 90,75 incl | <b>196426-3</b><br>oplader DC18SF<br>€ 199,00 excl / € 240,79 incl |
|                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                  |                                                                    |

**CXT**

12Vmax

|                                                                       |                                                                       |                                                                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>197396-9</b><br>accu BL1021B 12Vmax<br>€ 55,00 excl / € 66,55 incl | <b>197406-2</b><br>accu BL1041B 12Vmax<br>€ 70,00 excl / € 84,70 incl | <b>197363-4</b><br>oplader DC10SB<br>€ 65,00 excl / € 78,65 incl | <b>198720-9</b><br>oplader DC18RE<br>€ 129,00 excl / € 156,09 incl |
|                                                                       |                                                                       |                                                                  |                                                                    |

ACCU-  
PACKS

|        | Artikel  |  | # Accu's | Type accu | Ampèrage | Lader  | Prijs ex btw | Prijs incl. btw |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|--------------|-----------------|
| 40V    | 191J81-6 | ✓                                                                                   | 2        | BL4025    | 2,5 Ah   | DC40RA | € 395,00     | € 477,95        |
|        | 191J65-4 | Karton                                                                              | 1        | BL4040    | 4,0 Ah   | DC40RA | € 299,00     | € 361,79        |
|        | 191J97-1 | ✓                                                                                   | 2        | BL4040    | 4,0 Ah   | DC40RA | € 515,00     | € 623,15        |
|        | 191L77-9 | Karton                                                                              | 2        | BL4040    | 4,0 Ah   | DC40RA | € 369,00     | € 446,49        |
|        | 191U00-8 | ✓                                                                                   | 2        | BL4040    | 4,0 Ah   | DC40RB | € 599,00     | € 724,79        |
|        | 191U28-6 | ✓                                                                                   | 4        | BL4040    | 4,0 Ah   | DC40RB | € 979,00     | € 1.184,59      |
|        | 191V35-5 | ✓                                                                                   | 2        | BL4050F   | 5,0 Ah   | DC40RA | € 579,00     | € 700,59        |
|        | 191V6-0  | Karton                                                                              | 2        | BL4050F   | 5,0 Ah   | DC40RA | € 439,00     | € 531,19        |
|        | 191U13-9 | ✓                                                                                   | 2        | BL4050F   | 5,0 Ah   | DC40RB | € 669,00     | € 809,49        |
|        | 191U42-2 | ✓                                                                                   | 4        | BL4050F   | 5,0 Ah   | DC40RB | € 1.109,00   | € 1.341,89      |
| 18V    | 191Y97-1 | ✓                                                                                   | 2        | BL4080F   | 8,0 Ah   | DC40RB | € 839,00     | € 1.015,19      |
|        | 197494-9 | ✓                                                                                   | 2        | BL1840B   | 4,0 Ah   | DC18RC | € 279,00     | € 337,59        |
|        | 197624-2 | ✓                                                                                   | 2        | BL1850B   | 5,0 Ah   | DC18RC | € 299,00     | € 361,79        |
|        | 197629-2 | ✓                                                                                   | 2        | BL1850B   | 5,0 Ah   | DC18RD | € 349,00     | € 422,29        |
|        | 197626-8 | ✓                                                                                   | 4        | BL1850B   | 5,0 Ah   | DC18RD | € 549,00     | € 664,29        |
|        | 198116-4 | ✓                                                                                   | 2        | BL1860B   | 6,0 Ah   | DC18RC | € 329,00     | € 398,09        |
|        | 198077-8 | ✓                                                                                   | 2        | BL1860B   | 6,0 Ah   | DC18RD | € 379,00     | € 458,59        |
|        | 198091-4 | ✓                                                                                   | 4        | BL1860B   | 6,0 Ah   | DC18RD | € 579,00     | € 700,59        |
| 12Vmax | 197658-5 | ✓                                                                                   | 2        | BL1021B   | 2,0 Ah   | DC10SB | € 159,00     | € 192,39        |
|        | 197641-2 | ✓                                                                                   | 2        | BL1041B   | 4,0 Ah   | DC10SB | € 189,00     | € 228,69        |

STUNTPRIJZEN

191L77-9  
XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 369,00 (excl. btw) / € 446,49 (incl. btw)

NEW

191V6-0  
XGT Powerpack 5,0 Ah



€ 439,00 (excl. btw) / € 531,19 (incl. btw)

NEW





**PROMO**  
BL1850B

**1 accu 5,0 Ah gratis na online registratie**  
Bij aankoop van een LXT machine

**18v + 18v → 36v**

Z-versies  
geleverd zonder  
batterijen of lader

**PROMO**  
E-08458



GRATIS  
Gereedschapset



DUC256Z001

**DUC256Z001**

€ 400,83 excl. btw  
€ 485,00 incl. btw

**DUC356Z001**

€ 409,09 excl. btw  
€ 495,00 incl. btw

**DUC406Z001**

€ 412,40 excl. btw  
€ 499,00 incl. btw

**DUC306Z001**

€ 404,13 excl. btw  
€ 489,00 incl. btw

**PROMO**  
831253-8



GRATIS  
Opbergtas



**UM600DSAEX**

€ 202,48 excl. btw  
€ 245,00 incl. btw

**DUM604RFX**

€ 268,60 excl. btw  
€ 325,00 incl. btw

**DUM111SYX**

€ 161,16 excl. btw  
€ 195,00 incl. btw



DUM604ZX

**18v LITHIUM-ION LXT**

**DUC353Z DUC405Z**

€ 351,24 excl. btw € 376,03 excl. btw  
€ 425,00 incl. btw € 455,00 incl. btw

**DUR368LZ**

€ 313,22 excl. btw  
€ 379,00 incl. btw

**DUR190UT11**

€ 362,81 excl. btw  
€ 439,00 incl. btw

**DUR369AZ**

€ 412,40 excl. btw  
€ 499,00 incl. btw

**DUR368AZ**

€ 354,55 excl. btw  
€ 429,00 incl. btw



DUR368AZ



DUC405Z

**1 accu 4,0 Ah na online registratie**

**PROMO**  
BL440



**LM003GM102**

€ 508,26 excl. btw  
€ 615,00 incl. btw

**LM004GM102**

€ 528,10 excl. btw  
€ 639,00 incl. btw

**LXT**

Bij aankoop van een 40Vmax machine hieronder

**Gratis promo na online registratie**

**PROMO**  
A5001GZ



GRATIS  
Blaas- en zuigmachine

**UC003GM101**

€ 685,12 excl. btw  
€ 829,00 incl. btw

**UC004GM101**

€ 690,08 excl. btw  
€ 835,00 incl. btw

**UC002GM101**

€ 681,82 excl. btw  
€ 825,00 incl. btw

**UC010GT101**

€ 855,37 excl. btw  
€ 1.035,00 incl. btw

**UC011GT101**

€ 875,21 excl. btw  
€ 1.059,00 incl. btw

**UC012GT102**

€ 880,17 excl. btw  
€ 1.065,00 incl. btw

**UC013GT102**

€ 883,47 excl. btw  
€ 1.069,00 incl. btw



UC003GM101



UB001GM101

**UB001GM101**

€ 544,63 excl. btw  
€ 659,00 incl. btw

UH007GM201



**UH004GM201**

€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**UH006GM201**

€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**UH013GM101**

€ 962,81 excl. btw  
€ 1.165,00 incl. btw

**UH007GM201**

€ 908,26 excl. btw  
€ 1.099,00 incl. btw

**UH005GM201**

€ 908,26 excl. btw  
€ 1.099,00 incl. btw

**UH014GM101**

€ 990,91 excl. btw  
€ 1.199,00 incl. btw



DG001GM105

**DG001GM105**

€ 891,74 excl. btw  
€ 1.079,00 incl. btw

**PROMO**  
DMR057



GRATIS  
Lantaarn met  
radio en  
Bluetooth



DUH501RTE

**DUH501RTE**

€ 541,32 excl. btw  
€ 655,00 incl. btw

**XGT 40v Li-ion max**

## Ontvang een gratis cadeau!

Van 01 januari 2024 t.e.m. 31/12/2024 kan u bij aankoop van de bovenstaande producten een gratis cadeau aanvragen! Voor de gratis producten na online registratie: surf naar [www.makita.be](http://www.makita.be) en vul het formulier in dat u kan terug vinden in 'Mijn Makita'. Na ontvangst van de correcte gegevens sturen we het gratis product zo snel mogelijk naar u toe.

De actie is uitsluitend van toepassing op aankopen bij een officieel erkend Makitaverdeler. Deze kan u terugvinden in de dealerlocator op [www.makita.be](http://www.makita.be). De complete voorwaarden van deze actie zijn na te lezen op de actiepagina in 'Mijn Makita'. Actie niet cumuleerbaar met andere acties en niet van toepassing op machines die deel uitmaken van een combokit of een omruiling in het kader van een reparatie.

INDEX

| ITEM       | Pagina | ITEM       | Pagina | ITEM       | Pagina | ITEM       | Pagina | ITEM       | Pagina |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| BAC01      | 71     | DUC150Z    | 46     | DUR192LZ   | 20     | PF1110     | 62     | UH6580     | 36     |
| CE001GZ    | 68     | DUC254Z001 | 46     | DUR193RF   | 18     | PM001GZ01  | 62     | UH7580     | 36     |
| DCE090T2X1 | 68     | DUC256Z001 | 47     | DUR193Z    | 18     | UA004GM101 | 52     | UM600DSAEX | 41     |
| DCE090ZX1  | 68     | DUC306Z001 | 47     | DUR194RTX1 | 18     | UA004GZ    | 52     | UN460WDWA  | 43     |
| DCJ206Z    | 69     | DUC307RTX2 | 48     | DUR194SFX2 | 18     | UB001CZ    | 56     | UN460WDZ   | 43     |
| DCU180Z    | 60     | DUC307ZX2  | 48     | DUR194ZX3  | 18     | UB001GM101 | 55     | UP100D     | 65     |
| DCU601Z    | 61     | DUC353Z    | 48     | DUR368AZ   | 21     | UB001GZ    | 55     | UR002GZ01  | 22     |
| DCU602Z    | 61     | DUC356Z    | 47     | DUR368LZ   | 21     | UB002CZ    | 56     | UR006GM102 | 22     |
| DCU603Z    | 61     | DUC357RTX2 | 48     | DUR369AZ   | 21     | UB003CZ    | 56     | UR006GZ02  | 22     |
| DCU604Z    | 61     | DUC357ZX2  | 48     | DUS054Z    | 62     | UB101DZ    | 54     | UR007GZ01  | 22     |
| DCU605Z    | 61     | DUC405Z    | 48     | DUS108Z    | 62     | UC002GM101 | 47     | UR012GZ02  | 23     |
| DCX200C    | 69     | DUC406Z001 | 47     | DUS158Z    | 62     | UC002GZ    | 47     | UR013GZ04  | 22     |
| DCX201C    | 69     | DUH501RTE  | 38     | DUX18Z     | 30     | UC003GM101 | 47     | UR014GZ    | 22     |
| DDG460T2X7 | 58     | DUH501Z    | 38     | DUX18ZX1   | 30     | UC003GZ    | 47     | UR016GZ    | 22     |
| DDG460ZX7  | 58     | DUH502RT   | 37     | DUX60Z     | 30     | UC004GM101 | 47     | UR017GZ    | 22     |
| DDG461Z    | 58     | DUH502Z    | 37     | DUX60ZM4   | 30     | UC004GZ    | 47     | UR100DSAEX | 18     |
| DFJ214Z    | 69     | DUH506RF   | 37     | DUX60ZM4-P | 30     | UC006GZ    | 47     | UR100DSMEX | 18     |
| DG001GM105 | 58     | DUH506Z    | 37     | DUX60ZN1   | 30     | UC010GT101 | 48     | UR101CZ    | 21     |
| DG001GZ05  | 58     | DUH507F001 | 36     | DUX60ZX8   | 30     | UC010GZ    | 48     | UR3000     | 18     |
| DG002GZ    | 58     | DUH507Z    | 36     | EA3110T30B | 47     | UC011GT101 | 48     | UR3501     | 18     |
| DHW080ZK   | 63     | DUH551Z    | 36     | EH6000W    | 39     | UC011GZ    | 48     | US053DZ    | 62     |
| DLM330SM   | 8      | DUH601PTE  | 38     | EH7500SX   | 39     | UC012GT102 | 48     | UV001GZ    | 16     |
| DLM330Z    | 8      | DUH601Z    | 38     | ELM3320    | 14     | UC012GZ01  | 48     | UV3200     | 18     |
| DLM432PT2  | 8      | DUH602RT   | 37     | ELM3720    | 14     | UC013GT102 | 48     | UV3600     | 18     |
| DLM432Z    | 8      | DUH602Z    | 37     | ELM4120    | 14     | UC013GZ01  | 48     | UX01GZ     | 31     |
| DLM463PT2  | 9      | DUH606RF   | 37     | ELM4620    | 14     | UC100DZ    | 46     | UX01GZ01   | 31     |
| DLM463Z    | 9      | DUH606Z    | 37     | ELM4621    | 14     | UC3041A    | 49     |            |        |
| DLM465PT2  | 9      | DUH607F001 | 36     | EN4950H    | 43     | UC3051A    | 49     |            |        |
| DLM465Z    | 9      | DUH607Z    | 36     | EN4951SH   | 43     | UC3541A    | 49     |            |        |
| DLM480CT2  | 8      | DUH751PTE  | 38     | EX2650LH   | 31     | UC3551AK   | 49     |            |        |
| DLM481CT2  | 8      | DUH751Z    | 38     | EY2650H25H | 52     | UC4041A    | 49     |            |        |
| DLM536Z    | 9      | DUH752RT   | 37     | HW001GZ    | 63     | UC4051AK   | 49     |            |        |
| DLM537PT4  | 9      | DUH752Z    | 37     | HW1200     | 63     | UC4551A    | 49     |            |        |
| DLM537Z    | 9      | DUH754SZ   | 38     | HW1300     | 63     | UD2500     | 66     |            |        |
| DLM539CT2  | 8      | DUM111SYX  | 41     | HW131      | 63     | UH004GM201 | 38     |            |        |
| DLX4181PT2 | 67     | DUM604RFEX | 41     | HW151      | 63     | UH004GZ    | 38     |            |        |
| DLX5057PTJ | 67     | DUM604ZX   | 41     | LM001CZ    | 14     | UH005GM201 | 38     |            |        |
| DUA301PT2  | 52     | DUN461WST  | 43     | LM001GZ    | 11     | UH005GZ    | 38     |            |        |
| DUA301Z    | 52     | DUN461WZ   | 43     | LM001JM101 | 12     | UH006GM201 | 39     |            |        |
| DUB184RT   | 55     | DUN500WZ   | 43     | LM002GZ    | 11     | UH006GZ    | 39     |            |        |
| DUB184Z    | 55     | DUP180     | 65     | LM002JM101 | 12     | UH007GM201 | 39     |            |        |
| DUB186Z    | 54     | DUP362PT2  | 65     | LM003GM102 | 10     | UH007GZ    | 39     |            |        |
| DUB187T001 | 54     | DUP362Z    | 65     | LM003GZ    | 10     | UH013GM101 | 39     |            |        |
| DUB187Z    | 54     | DUR189RFE  | 20     | LM004GM102 | 10     | UH013GZ    | 39     |            |        |
| DUB362TX1  | 55     | DUR189Z    | 20     | LM004GZ    | 10     | UH014GM101 | 39     |            |        |
| DUB362Z    | 55     | DUR190LZX9 | 20     | PDC01      | 70     | UH014GZ    | 39     |            |        |
| DUB363ZV   | 54     | DUR190UT11 | 20     | PDC1200    | 70     | UH4570     | 36     |            |        |
| DUC101SF   | 46     | DUR190UZX9 | 20     | PDC1500    | 70     | UH4861     | 36     |            |        |
| DUC101Z    | 46     | DUR191LZX3 | 20     | PF0800     | 62     | UH5570     | 36     |            |        |
| DUC122RTE  | 46     | DUR191LZX9 | 20     | PF1010     | 62     | UH5580     | 36     |            |        |
| DUC122ZK   | 46     | DUR192LST  | 20     | PF1100     | 62     | UH6570     | 36     |            |        |





[www.makita.be](http://www.makita.be)



Jan-Baptist Vinkstraat 2  
B-3070 Kortenbergh



Geldig van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten.  
Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.



REF: GLFNL24